



**República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional**  
Las Malvinas son argentinas

**Resolución**

**Número:** RESOL-2022-690-APN-SSN#MEC

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Lunes 3 de Octubre de 2022

**Referencia:** EX-2022-101360076-APN-GA#SSN - SISTEMA INFORMATIVO DE EMISIÓN DE PÓLIZAS - INCORPORACIÓN R.G.A.A.

---

Visto el Expediente EX-2022-101360076-APN-GA#SSN, el Artículo 37 de la Ley N° 20.091, el Punto 37.4. del Reglamento General de la Actividad Aseguradora (t.o. Resolución SSN N° 38.708 de fecha 6 de noviembre de 2014, y sus modificatorias y complementarias), y

**CONSIDERANDO:**

Que esta SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN tiene como misión principal procurar un sector asegurador justo, seguro y estable en beneficio y para protección de los intereses de los asegurados, asegurables, beneficiarios y damnificados.

Que, en ese orden, resulta necesario promover el fortalecimiento continuo de un mercado transparente, solvente, competitivo y con suficiente capacidad técnica y profesional.

Que la remisión de información de manera constante y por medios electrónicos por parte de las entidades aseguradoras, facilita y agiliza el control de este Organismo de supervisión.

Que a los fines de contar con información vinculada al proceso de suscripción, se dictó la Resolución SSN N° 36.326, de fecha 29 de noviembre de 2011, por la que se consagró el sistema digital de emisión de pólizas que, a la fecha, se encuentra activo para las ramas Automotores, Motovehículos, Transporte Público de Pasajeros, Caución y Créditos.

Que, en esta instancia, acorde a la experiencia recabada y a los fines de reforzar la transparencia de las entidades supervisadas, resulta relevante introducir una actualización y readecuación del sistema vigente, en la inteligencia de contar con información en tiempo oportuno y en el formato adecuado para su correcta interpretación.

Que en sucesivas y posteriores etapas habrán de incorporarse al Sistema Informativo de emisión de pólizas las ramas que no se encuentran alcanzadas por la presente.

Que las Gerencias Técnica y Normativa, de Inspección y de Estudios y Estadísticas y la Subgerencia de

Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones se han expedido en el ámbito de sus respectivas competencias.

Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos ha dictaminado en orden al particular.

Que la presente se dicta en uso de las facultades conferidas por el Artículo 67 de la Ley N° 20.091.

Por ello,

## LA SUPERINTENDENTA DE SEGUROS DE LA NACIÓN

### RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Deróguese la Resolución SSN N° 36.326 y la Circular IF-2019-86836474-APN#SSN#MHA, de fechas 29 de noviembre de 2011 y 24 de septiembre de 2019, respectivamente.

ARTÍCULO 2°.- Incorpórese como Punto 37.6. del Reglamento General de la Actividad Aseguradora (t.o. Resolución SSN N° 38.708 de fecha 6 de noviembre de 2014, y sus modificatorias y complementarias), el siguiente texto:

“37.6. Sistema Informativo de Emisión de Pólizas.

37.6.1. Las entidades aseguradoras deben suministrar la información en el formato requerido en los “Anexos del Punto 37.6. - Sistema Informativo de emisión de pólizas” del presente reglamento:

- a. Anexo I - Características Generales.
- b. Anexo II - Tablas de Referencia.
- c. Anexo III - Automotores, Transporte Público de Pasajeros y Motovehículos.
- d. Anexo IV - Caución y Crédito.

La información debe presentarse dentro de las VEINTICUATRO (24) horas de haberse efectuado el movimiento a través del Sistema Informativo de emisión de pólizas.

37.6.2. Lo dispuesto en el punto 37.6.1. resulta de aplicación para las pólizas emitidas en las ramas Automotores, Motovehículos, Transporte Público de Pasajeros, Caucción y Créditos.”.

ARTÍCULO 3°.- Apruébese el “Anexo I - Características Generales” del Punto 37.6. del Reglamento General de la Actividad Aseguradora (t.o. Resolución SSN N° 38.708 de fecha 6 de noviembre de 2014, y sus modificatorias y complementarias) que, como Anexo I obrante en el IF-2022-103242963-APN-GEYE#SSN, integra la presente Resolución.

ARTÍCULO 4°.- Apruébese el “Anexo II - Tablas de Referencia” del Punto 37.6. del Reglamento General de la Actividad Aseguradora (t.o. Resolución SSN N° 38.708 de fecha 6 de noviembre de 2014, y sus modificatorias y complementarias) que, como Anexo II obrante en el IF-2022-102201642-APN-GEYE#SSN, integra la presente Resolución.

ARTÍCULO 5°.- Apruébese el “Anexo III - Automotores, Transporte Público de Pasajeros y Motovehículos” del Punto 37.6. del Reglamento General de la Actividad Aseguradora (t.o. Resolución SSN N° 38.708 de fecha 6 de noviembre de 2014, y sus modificatorias y complementarias) que, como Anexo III obrante en el IF-2022-

102203743-APN-GEYE#SSN, integra la presente Resolución.

ARTÍCULO 6°.- Apruébese el “Anexo IV - Caución y Crédito” del Punto 37.6. del Reglamento General de la Actividad Aseguradora (t.o. Resolución SSN N° 38.708 de fecha 6 de noviembre de 2014, y sus modificatorias y complementarias) que, como Anexo IV obrante en el IF-2022-103246050-APN-GEYE#SSN, integra la presente Resolución.

ARTÍCULO 7°.- Instrúyase a la Subgerencia de Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones para la confección, y posteriores actualizaciones, del “Manual del punto 37.6. - Sistema Informativo de emisión de pólizas”, el cual estará disponible para su visualización en línea en la página web de la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN en la sección Mercado Asegurador > Sistemas de Información.

ARTÍCULO 8°.- La presente resolución entrará en vigencia a los TREINTA (30) días de su publicación en el Boletín Oficial.

ARTÍCULO 9°.- Comuníquese, publíquese, dése a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL, y archívese.

Digitally signed by GUIDA Mirta Adriana  
Date: 2022.10.03 14:20:08 ART  
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Mirta Adriana Guida  
Superintendente  
Superintendencia de Seguros de la Nación

Digitally signed by Gestion Documental  
Electronica  
Date: 2022.10.03 14:20:29 -03:00



**República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional**  
Las Malvinas son argentinas

**Anexo**

**Número:** IF-2022-103242963-APN-GEYE#SSN

CIUDAD DE BUENOS AIRES  
Miércoles 28 de Septiembre de 2022

**Referencia:** Anexo I - Punto 37.6 Sistema Informativo de emisión de pólizas

---

**Anexo del Punto 37.6. Sistema Informativo de Emisión de Pólizas**

**ANEXO I - CARACTERÍSTICAS GENERALES**

El sistema “*MicroServicios*” es una aplicación desarrollada para el envío de información inherente a la emisión de las pólizas de las compañías, la cual quedará a disposición de la Superintendencia de Seguros de la Nación (SSN). El objetivo que persigue el presente Anexo es el de dar a conocer la correcta utilización del sistema, diseño de registros, tablas de conversión de datos e invocación al servicio, haciendo obligatoria la carga de los datos de todos los campos requeridos.

Se detallarán a continuación los pasos a seguir para la presentación del Sistema Informativo de Emisión de Pólizas:

**PASO 1:**

**1.1** Configuración en el Sistema Login: el mismo tiene como finalidad la administración de los usuarios y su acceso a distintos sistemas pertenecientes al organismo. A los fines de solicitar el permiso de acceso a los sistemas es necesario comunicarse con el Usuario Administrador de Login de cada compañía.

**1.2** Carga de la Información a través del Sistema Login: la carga de todas las pólizas se realizará mediante una plataforma que podrá ser elegida por cada compañía de seguros. No obstante, dicha información deberá ser cargada en el Sistema Login cumpliendo con los lineamientos descriptos a continuación.

## 1.2.1 Servicio Login

MÉTODO	POST
SERVICIO	<a href="https://polonline.ssn.gob.ar/api/login">Producción: https://polonline.ssn.gob.ar/api/login</a>
	<a href="http://test.polonline.ssn.gob.ar/api/login">Testing: http://test.polonline.ssn.gob.ar/api/login</a>
QUERY PARAMS	N/A
HEADER	N/A
REQUEST	{ "user": "XYZ",
	"cia": "9999",
	"password": "12345" }
RESPONSE OK	200 OK
	{ "token": "XXXXXXXX-XXXXXX-XXXXXXXX", "fecha_expiracion": "DD/MM/YYYY HH:MM:SS" }
RESPONSE ERROR	401 - Unauthorized
	{ "mensaje": "Usuario o password incorrecto" }
	422 - Unprocessable Entity
	{ "mensaje": "Error al consumir login", "errores": {} }
HTTP STATUS	-200
	-401
	-422

## 1.2.2 Servicio Login Reglas

Tipo	Campo	Oblig.	Lista	Reglas de Negocio
REQ	User	SI		No numérico.
REQ	Cia	SI		Numérico máximo 4 dígitos.
REQ	Password	SI		Alf numérico.
RESPOK	Token	SI		Alf numérico generado por UUID.
RESPOK	fecha_expiracion	SI		Campo de fecha, formato DD/MM/YYYY HH:MM:SS.
RESPE R	Mensaje	SI		Alf numérico.
RESPE R	Errores	SI	1..N	Alf numérico.
<b>Reglas de Negocio Generales</b>				
<b>GENERALES:</b> Se genera el token en los siguientes casos:				
- El usuario exista en la base de Login.				
- El usuario no sea de Beneficiario (asociado a una Sociedad).				
- El usuario no se encuentre bloqueado.				
- El usuario no se encuentre inactivo.				
<b>TOKEN</b>				
→ El token se genera en forma aleatoria con el tipo UUID.				
→ El usuario, al verificar la información cargada en el servicio Login, genera un token con una vigencia de 30 (TREINTA) minutos.				

## **PASO 2:**

**2.1** Configuración de Emisión de pólizas.

**2.2** Carga de los datos de las pólizas ingresando los mismos en Headers de acuerdo con los lineamientos expuestos en cada Anexo conforme las distintas ramas.

Digitally signed by Gestion Documental Electronica  
Date: 2022.09.28 13:24:39 -03:00

Maria Alejandra Rodriguez  
Gerenta  
Gerencia de Estudios y Estadísticas  
Superintendencia de Seguros de la Nación



**República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional**  
Las Malvinas son argentinas

**Anexo**

**Número:** IF-2022-102201642-APN-GEYE#SSN

CIUDAD DE BUENOS AIRES  
Lunes 26 de Septiembre de 2022

**Referencia:** Anexo II - Punto 37.6 Sistema Informativo de Emisión de Pólizas

---

**Anexo del Punto 37.6. Sistema Informativo de Emisión de Pólizas**

**ANEXO II - TABLAS DE REFERENCIA**

**TABLA 1.1 - TIPO DE COBERTURA**  
**AUTOMOTORES, TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS Y MOTOVEHÍCULOS**

CODIGO	DESCRIPCION
1	Responsabilidad Civil obligatoria
2	Responsabilidad Civil no obligatoria (cualquiera sea el límite máximo por acontecimiento)
3	NO SE UTILIZA
4	Robo Parcial
5	Robo Total
6	Incendio Parcial
7	Incendio Total
8	Daño Parcial
9	Daño Total

**TABLA 2.1 - TIPO DE RAMAS Y DE SUBRAMAS  
AUTOMOTORES, TRANSPORTE PÚBLICO DE PASAJEROS Y MOTOVEHÍCULOS**

RAMA		SUBRAMA	
1030	Automotores		
	103001	Automotores - Cascos y Otras Coberturas	
	103002	Automotores - RC Exclusivo	
	103003	Automotores - Sin Uso	
1040	Transporte Público de Pasajeros		
	104099	TPP - Transporte Público de Pasajeros	
1180	Motovehículos		
	118001	Motos - Cascos y Otras Coberturas	
	118002	Motos - RC Exclusivo	
	118003	Motos - Sin Uso	

**TABLA 2.2 - TIPO DE RAMAS Y DE SUBRAMAS  
CAUCIÓN Y CRÉDITO**

RAMA		SUBRAMA		PRODUCTO	
1100	Caución				
	110001	Caución por daños ambientales			
	110099	Caución - Otros			
			11009901	Obras Públicas y Privadas	
			11009902	Suministros y/o Servicios Públicos y Privados	
			11009903	Garantías Aduaneras	
			11009904	Garantías Judiciales	
			11009905	Ejercicio de Actividad o Profesión	
			11009906	Alquileres	
			11009907	Exportación	
			11009908	Impositivos	
			11009909	Otras	
1110	Créditos				
	111001	Créditos - Créditos a la Exportaciones			
	111002	Créditos - Créditos Interno			
	111099	Créditos - Otros			
			11109901	Obras Publicas y Obras Privadas	
			11109902	Suministro de Bienes y/o servicios Públicos	
			11109903	Garantías aduaneras	
			11109904	Garantías Impositivas	
			11109905	Garantías Judiciales	
			11109906	Garantías de alquileres	
			11109907	Garantías de Actividad o Profesión	
			11109908	Otras cauciones	

**TABLA 3 - TIPO DE FRANQUICIA**

CODIGO	COBERTURA
4	Robo Parcial
5	Robo Total
6	Incendio Parcial
7	Incendio Total
8	Daño Parcial
9	Daño Total

**TABLA 4 - TIPO DE MONEDA**

CODIGO	MONEDA
1	Pesos
2	Dólares Estadounidenses
3	Marcos Alemanes
4	Yens Japoneses
5	Chelines Austriacos
6	Coronas Danesas
7	Coronas Noruegas
8	Coronas Suecas
10	Dólares Canadienses
11	ECU
12	Escudos Portugueses
13	Florines Holandeses
14	Franco Belgas
15	Franco Francese
16	Franco Suizos
17	Guaraníes
18	Libras Esterlinas
19	Liras Italianas
20	Marcos Finlandeses
21	Pesetas
22	Pesos Chilenos
23	Pesos Uruguayos
24	Reales
25	Euros
99	RGAA

TABLA 5 - TIPO DE FORMA DE PAGO

CODIGO	DESCRIPCION
CH	Cheque
MN	Pago Manual
TC	Tarjeta de crédito
TR	Transferencia/CBU

TABLA 6 - TIPO DE ENDOSO

CODIGO	NOMBRE	DEFINICION
99	Emisión	Corresponde cuando la operación que describe el registro es la emisión de una póliza individual (un vehículo). Cuando se trata de la emisión de una póliza flota (más de un vehículo), se informan tantos registros como vehículos tiene la póliza al momento de la emisión. Cada registro se codifica con CO 99. Supone que el premio y prima + recargos informados en este registro son positivos.
0	Facturación	Se refiere al endoso producido a consecuencia de los pagos periódicos de primas, cuando el período de facturación es inferior al período de vigencia del contrato. Supone que el premio y prima + recargos informados en este registro son positivos. Admite que en el mismo registro se modifique algún otro campo.
10	Anulación Total desde inicio de vigencia	Anulación Total desde inicio de vigencia de una póliza individual corresponde al endoso que anula totalmente la póliza desde el inicio de la vigencia, no existió cobertura del vehículo asegurado. Anulación Total desde inicio de vigencia de un vehículo de una póliza flota corresponde al endoso que anula totalmente la cobertura del vehículo de la flota desde el inicio de la vigencia. La Anulación Total de todos los vehículos de una póliza flota debe realizarse anulando totalmente desde inicio de vigencia cada uno de los vehículos de misma. El endoso de exclusión de un vehículo desde inicio de vigencia de una póliza flota también se codifica con CO 10. El endoso de suspensión de cobertura por falta de pago se codifica con CO 10 si la suspensión es desde inicio de vigencia. Supone que el premio y la prima + recargos informados en este registro son negativos y respectivamente iguales o menores a los emitidos.
11	Rescisión de la Cobertura	Rescisión de la Cobertura corresponde a la rescisión de contrato, es decir, el vehículo queda sin cobertura a partir de una fecha posterior a la de inicio de vigencia. Cuando es una póliza individual corresponde al endoso que rescinde la póliza a partir de la fecha informada en el campo vigencia desde. Cuando es una póliza flota corresponde al endoso que rescinde la cobertura de un vehículo de la flota a partir de la fecha informada en el campo vigencia desde. La Rescisión de la Cobertura de todos los vehículos de una póliza flota debe realizarse rescindiendo cada uno de los vehículos de misma, indicando en el campo vigencia, desde la fecha en que la flota dejó de tener cobertura. El endoso de exclusión de un vehículo de una póliza flota posterior al inicio de vigencia también se codifica con CO 11. El endoso de suspensión de cobertura por falta de pago se codifica con CO 11 si la suspensión es posterior al inicio de vigencia. Supone que el premio y la prima + recargos informados en este registro son negativos y menores a los emitidos respectivamente.
12	Anulación de Endoso	Anulación total de endoso que deja sin efecto un endoso anterior.
13	Rehabilitación de la Cobertura	Cuando es una póliza individual corresponde al endoso que rehabilita la póliza a la que se le suspendió la cobertura, ya sea desde inicio de vigencia o posterior al inicio de vigencia. Cuando es una póliza flota corresponde al endoso que rehabilita un vehículo al que se le suspendió la cobertura, ya sea desde inicio de vigencia o posterior al inicio de vigencia. El registro correspondiente a un endoso de rehabilitación debe estar inmediatamente después de una anulación (CO 10 u 11) y, por otra parte, después de una anulación sólo se admite un endoso de rehabilitación.
14	Inclusión de Vehículo	Corresponde al endoso que incluye un nuevo vehículo en la póliza con posterioridad a la emisión.
15	Otros endosos	Corresponde a cualquier otro endoso que no se ajuste a las definiciones de los códigos operativos anteriores. Puede registrar un o más modificaciones en cualquiera de los campos. El endoso que no modifica ningún campo de los informados y/o no registra movimiento de premio y/o prima + recargos, también se codifica con CO 15.
16	Baja de Riesgos	NULL
17	Endoso sin movimiento	NULL
18	Rescate Parcial	
19	Rescate Total	
20	Baja por rescate total de la póliza	

TABLA 7 - TIPO DE SERVICIO

CODIGO	DESCRIPCION	DEFINICION
EJ	ejecutivo	Es aquel que presenta características de un alto nivel de confort y comodidad. Este servicio se presta con las mismas condiciones que rigen para el tráfico libre, sin la obligación para el transportista de realizar un servicio público. Los servicios EJECUTIVOS únicamente pueden ser INTERURBANOS.
LO	de oferta libre	Comprende las siguientes modalidades: <ul style="list-style-type: none"> <li>· Servicios Urbanos Especiales (charters): es aquel destinado a trasladar regularmente un contingente entre un número limitado de orígenes y destinos.</li> <li>· Servicios Contratados: es aquel pactado entre el transportista y una persona jurídica, pública o privada, o una persona física, mediante la suscripción de un contrato cuyo objeto es el traslado de sus miembros, personal o clientela, fijándose un origen y destino del servicio, sin atender el carácter oneroso o gratuito que el transporte tenga para las personas transportadas.</li> <li>· Servicios del ámbito Portuario o Aeroportuario: es aquel destinado al traslado de personas hacia y desde los puertos o aeropuertos.</li> <li>· Servicios de Hipódromos, Espectáculos Deportivos y Culturales: es aquel destinado al traslado exclusivo de personas en viaje hacia y desde hipódromos, espectáculos deportivos o culturales.</li> <li>· Servicios Escolares: es aquel destinado al traslado de escolares entre su domicilio y el establecimiento educacional y otras instalaciones vinculadas al mismo.</li> </ul> Los servicios DE OFERTA LIBRE únicamente pueden ser URBANOS O SUBURBANOS.
PU	públicos	Tiene por objeto satisfacer con continuidad, regularidad, generalidad, obligatoriedad y uniformidad de condiciones para todos los usuarios, estando sujeto a un itinerario fijo y que se abone un pasaje.
TL	de tráfico libre	Es aquel respecto del cual no existe restricción alguna respecto de la fijación de los recorridos o itinerarios, frecuencias, horarios, tarifas, características de los vehículos y condiciones o modalidades de tráfico. Los transportistas que realicen un servicio público en un recorrido que supere los cincuenta (50) kilómetros, en las condiciones establecidas por la autoridad de aplicación, podrán realizar servicios de tráfico libre sobre cualquier recorrido, inclusive en competencia con servicios públicos. Los servicios DE TRAFICO LIBRE únicamente pueden ser INTERURBANOS.
TT	transporte turístico	Es aquel que se realiza con el objeto de atender una programación turística. Se entiende por programación turística un servicio comprensivo del transporte y el alojamiento, al que pueden agregarse excursiones complementarias, visitas guiadas, servicios gastronómicos u otras prestaciones relacionadas al turismo. Los servicios PARA EL TRANSPORTE TURISTICO únicamente pueden ser INTERURBANOS.

TABLA 8 - TIPO DE JURISDICCION

CODIGO	DESCRIPCION	DEFINICION
	Vehículo distinto M1, M2, M3	Cuando el tipo de vehículo es distinto de M1, M2 o M3.
JN	Jurisdicción Nacional	Jurisdicción Nacional. Este código se utiliza únicamente cuando el tipo de vehículo es M1, M2 o M3 y el Alcance (ver Tabla 1 ALCANCE) es de Jurisdicción Nacional.
OJ	Otras Jurisdicciones	Otras Jurisdicciones. Cuando el tipo de vehículo es M1, M2 o M3 y el Alcance (ver Tabla 1 ALCANCE) no es de Jurisdicción Nacional.

TABLA 9 - TIPO DE ALCANCE

CODIGO	ALCANCE	DEFINICION
	Otros	Cuando el tipo de vehículo es distinto de 6, 10, M1, M2 o M3.
I	interurbano	Este código se utiliza únicamente cuando el Tipo de Vehículo es M1, M2 o M3. Comprende el transporte de pasajeros interurbano el que se realice: <ul style="list-style-type: none"> <li>· entre las Provincias y la Capital Federal JN.</li> <li>· entre las Provincias JN.</li> <li>· puertos y aeropuertos nacionales, entre ellos o entre ellos y Capital Federal o provincias JN.</li> <li>· internacionales JN.</li> <li>· interurbanos que no salen de la provincia QJ.</li> </ul>
L	local	Este código se utiliza únicamente cuando el Tipo de Vehículo es 6 o 10. Comprende los vehículos que circulan en zona urbana y cuyo radio de acción no supera los 100 km.
R	rutero	Este código se utiliza únicamente cuando el Tipo de Vehículo es 6 o 10. Comprende los vehículos cuyo radio de acción es superior a los 100 km.
U	urbano o suburbano	Este código se utiliza únicamente cuando el Tipo de Vehículo es M1, M2 o M3. Comprende el transporte de pasajeros urbano o suburbano el que se realice: <ul style="list-style-type: none"> <li>· en la Capital Federal JN.</li> <li>· entre la CF y los partidos que conforman la Región Metropolitana 1 de Buenos Aires JN.</li> <li>· los interprovinciales de carácter urbano y suburbano del resto del país JN.</li> <li>· los urbanos y suburbanos del resto del país QJ.</li> </ul>

TABLA 10 - TIPO DE USO / DESTINO

CODIGO	USO	DEFINICION
AL	de Alquiler	No incluye taxis ni remises. Ejemplos: alquiler de vehículo sin chofer, de motos, etc.
CC	Comercial o de Carga	Es el vehículo que se utiliza para trabajar, ya sea explotado por el propietario del vehículo o por un tercero. Ejemplos: vehículos usados para mensajería o reparto, taxis, remises, vehículos para el transporte de mercaderías, tractores, etc.
FS	Fuerzas de Seguridad	Incluye: <ul style="list-style-type: none"> <li>· policía.</li> <li>· fuerzas armadas.</li> </ul>
PP	Particular o Privado	Es el vehículo que se utiliza: <ul style="list-style-type: none"> <li>· por placer.</li> <li>· para diligencias particulares o privadas.</li> <li>· para ir y venir del trabajo.</li> </ul>
PR	Póliza de Registro	Cubre exclusivamente la responsabilidad civil derivada únicamente de la conducción de vehículos y sólo cuando los mismos fueran guiados por las personas detalladas en la póliza y que dichos vehículos no sean propiedad de los asegurados y/o de dichos conductores y/o sean utilizados por cualquiera de ellos en forma habitual.
SU	Servicios de Urgencia	Incluye: <ul style="list-style-type: none"> <li>· ambulancia.</li> <li>· bomberos.</li> <li>· auxilio mecánico.</li> <li>· grúa.</li> </ul>

TABLA 11 - TIPO DE VEHÍCULO

CODIGO	TIPOVEHICULO
0	Automóviles
1	Camionetas rurales, breaks, jeeps hasta cuatro cilindros, pickup A
2	Seguro de Registro / Seguro de Agencia
3	Jeeps más de cuatro cilindros, pickup B, casas rodantes con propulsión propia
4	NO SE UTILIZA
5	NO SE UTILIZA
6	Camiones, semitracción
7	Motos (todo tipo)
8	Casas rodante sin propulsión propia, trailer, ban tam
9	Tractores, máquinas rurales, acoplados para trabajos rurales
10	Acoplados, furgones, semirremolques
20	Taxis
21	Remises
M1	Vehículo para transporte de pasajeros, que no contenga más de ocho (8) asientos además del asiento del conductor y que cargado no exceda de un peso máximo de tres mil quinientos kilogramos (3.500 Kg.)
M2	Vehículos para transporte de pasajeros con más de ocho (8) asientos excluyendo el asiento del conductor, y que tenga un peso mayor a los cinco mil kilogramos (5.000Kg.)
M3	Vehículo para transporte de pasajeros con más de ocho (8) asientos excluyendo el asiento del conductor, y que no exceda el peso máximo de cinco mil kilogramos (5.000Kg.)

TABLA 12 - TIPOS DE ESTADO VEHICULO

CODIGO	DESCRIPCION
A	Estado del vehículo al anular la póliza.
E	Al excluirse en un endoso.
I	Al incluirse en un endoso.
M	Sufrió modificaciones en el endoso.
N	No sufre modificación en el endoso.

TABLA 13 - TIPOS DE DOCUMENTO

CODIGO	TIPODOCUMENTO
CI	Cedula de Identidad
CUIT	Clave Única de Identificación Tributaria
DNI	Documento Nacional de Identidad
LC	Libreta Cívica
LE	Libreta de Enrolamiento
PA	Pas aporte
RGAA	

**TABLA 14 - PROVINCIAS**

<b>CODIGO</b>	<b>DE DESCRIPCION</b>
0	Capital Federal
1	Buenos Aires
2	Catamarca
3	Córdoba
4	Corrientes
5	Entre Ríos
6	Jujuy
7	Mendoza
8	La Rioja
9	Salta
10	San Juan
11	San Luis
12	Santa Fe
13	Santiago del Estero
14	Tucumán
16	Chaco
17	Chubut
18	Formosa
19	Misiones
20	Neuquén
21	La Pampa
22	Río Negro
23	Santa Cruz
24	Tierra del Fuego
98	No informado
99	País limítrofe

Maria Alejandra Rodriguez  
Gerenta  
Gerencia de Estudios y Estadísticas  
Superintendencia de Seguros de la Nación



**República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional**  
Las Malvinas son argentinas

**Anexo**

**Número:** IF-2022-102203743-APN-GEYE#SSN

CIUDAD DE BUENOS AIRES  
Lunes 26 de Septiembre de 2022

**Referencia:** Anexo III - Punto 37.6 Sistema informativo emisión de pólizas - Automotores

---

**Anexo del Punto 37.6. Sistema Informativo de Emisión de Pólizas**

**ANEXO III - AUTOMOTORES, TRANSPORTE PÚBLICO PASAJEROS Y MOTOVEHÍCULOS**

**1.- Descripción**

Este módulo se utilizará para dar de alta pólizas y endosos de las Ramas:

- Automotores (Código 1030)
- Transporte Público de Pasajeros (Código 1040) y
- Motovehículos (Código 1180).

Es relevante resaltar que el Sistema permitirá realizar únicamente registros de entrada para dar de alta, no pudiendo realizar modificaciones ni eliminaciones.

Este servicio se basará en el Método **“POST”**, donde se expondrá por Header un campo **“token”** en donde debe incorporarse el valor del token obtenido a través del Servicio de Login.

Se procederá a detallar a continuación los campos solicitados para la carga de la información solicitada.

## 2.- Servicio de Emisión de Pólizas

MÉTODO	POST
SERVICIO	Producción: <a href="https://polonline.ssn.gob.ar/api/poliza/auto/alta">https://polonline.ssn.gob.ar/api/poliza/auto/alta</a>
	Testing: <a href="http://test.polonline.ssn.gob.ar/api/poliza/auto/alta">http://test.polonline.ssn.gob.ar/api/poliza/auto/alta</a>
QUERY PARAMS	N/A
HEADER	Token = {el devuelto del servicio LOGIN}
REQUEST	Archivo JSON según diseño de registro
RESPONSE	200 OK
	{ "nroExpediente": "WS-2020-01475606-0389-EMI", "estado": "Finalizado", "observaciones": [], "codigoError": "0" }
	WS – Fijo
	20XX – Año Corriente
	001475606 – Numerador autoincremental de 9 dígitos que al comenzar el año vuelve a cero. En caso de que se trate de un endoso, se repetirá el número del expediente original. A su vez, para llevar el conteo, se utiliza una tabla adicional "EMI" con carácter fijo.
RESPONSE ERROR	422 - Unprocessable Entity
	{ "estado": "No Procesado", "observaciones": [], "codigoError": "1" }
HTTP STATUS	-200
	-422

## 3.- Diseño de Registros y Validaciones

Parámetro de Entrada	Tipo de Dato (Longitud)	Obligatorio	Descripción	Método que lo Usa	Aclaraciones
codigoCompania	Int	True	Alfanumérico (4)	altaPoliza	Debe ser completado con el código SSN de la compañía. <a href="https://www.argentina.gob.ar/superintendencia-de-seguros/mercado-asegurador/compania-de-seguros">https://www.argentina.gob.ar/superintendencia-de-seguros/mercado-asegurador/compania-de-seguros</a> .
Cuit	Long	True	Numérico (11)	altaPoliza	
codigoRamo	Int	True	Alfanumérico (4)	altaPoliza	Debe ser completado con el código de Rama. Ver Anexo II Tablas de Referencia - Tabla 2.1 - Ramos y Subramos.
codigoSubramo	Int	True	Alfanumérico (6)	altaPoliza	Debe ser completado con el código de Rama. Ver Anexo II Tablas de Referencia - Tabla 2.1 - Ramos y Subramos.
codigoSeguimiento	String	False	Alfanumérico (50)	altaPoliza	En blanco.
campoReservadoSN1	String	False	Alfanumérico (50)	altaPoliza	En blanco.
campoReservadoSN2	String	False		altaPoliza	En blanco.
nroOrdenEndoso	Int	True	Alfanumérico (4)	altaPoliza	Se validará la correlatividad en el orden de los endosos. Donde: 0 = Póliza N = Endosos

Parámetro de Entrada	Tipo de Dato (Longitud)	Obligatorio	Descripción	Método que lo Usa	Aclaraciones
nroPoliza	String	True	Alfanumérico (24)	altaPoliza	En caso de existir, se enviará como respuesta el expediente generado con anterioridad. Deberá informarse sin espacios.
nroEndoso	Int	True	Numérico (12)	altaPoliza	
tipoEndoso	Int	True	Numérico (2)	altaPoliza	Ver Anexo II Tablas de Referencia - Tabla 6 - Tipo de Endoso.
coaseguro	String	True	Alfanumérico (2)	altaPoliza	Valores posibles: SI / NO
piloto	String	True	Alfanumérico (2)	altaPoliza	Valores posibles: SI / NO. Debe completarse si Coaseguro = SI
companiaPiloto	Int	True	Numérico (4)	altaPoliza	Debe completarse si Piloto = SI. <a href="https://www.argentina.gob.ar/superintendencia-de-seguros/m-ercado-asegurador/com-pania-de-seguros">https://www.argentina.gob.ar/superintendencia-de-seguros/m-ercado-asegurador/com-pania-de-seguros</a> .
nroPolizaPiloto	String	True	Alfanumérico (24)	altaPoliza	Debe completarse si Piloto = NO. Deberá informarse sin espacios.
participacion	Int	True	Numérico (2)	altaPoliza	Debe completarse si Coaseguro = SI. Deberá informarse sin espacios.
nroPolizaRenovacion	String	False	Alfanumérico (24)	altaPoliza	
fechaEmision	String	True	Alfanumérico (8)	altaPoliza	Formato DDMMAAAA.
fechaDesde	String	True	Alfanumérico (8)	altaPoliza	Formato DDMMAAAA.
fechaHasta	String	True	Alfanumérico (8)	altaPoliza	Formato DDMMAAAA.
tomadorAsegurado	String	True	Alfanumérico (1)	altaPoliza	Valores posibles T / A. T = "tomador" A = "asegurado"
razonSocialNomApell	String	True	Alfanumérico (50)	altaPoliza	Razón social o nombre y apellido
tipoDocumento	String	True	Alfanumérico (4)	altaPoliza	Ver Anexo II Tablas de Referencia - Tabla 13 - Tipo de Documento
nroDocumento	Long	True	Numérico (11)	altaPoliza	
provincia	Int	True	Numérico (2)	altaPoliza	Ver Anexo II Tablas de Referencia - Tabla 14 - Provincias
tipoActoAdministrativo	String	True	Alfanumérico (50)	altaPoliza	Nro. de Proveído o Resolución Obligatorio. (Relativo al que ponen al pie de las pólizas).
nroActoAdministrativo	String	True	Alfanumérico (24)	altaPoliza	
esFlota	String	True	Alfanumérico (2)	altaPoliza	Valores posibles SI / NO. Si el campo esFlota es igual a "SI" el campo cantidadRiesgo, debe ser mayor a "1".
cantidadRiesgo	Int	True	Numérico (4)	altaPoliza	cantidadRiesgo, debe coincidir con la cantidad de vehículos informados en el dato complejo "vehiculos".

Parámetro de Entrada	Tipo de Dato (Longitud)	Obligatorio	Descripción	Método que lo Usa	Aclaraciones
tipoMoneda	Int	True	Numérico (2)	altaPoliza	Ver Anexo II Tablas de Referencia - Tabla 4 - Moneda
seguroDirecto	String	True	Alfanumérico (2)	altaPoliza	Valores posibles: SI/NO.
matriculaProdAgentInt	Long	True	Numérico (11)	altaPoliza	Debe completarse si seguroDirecto = NO a.- Si la matrícula pertenece a una Persona Física, se deberá informar con el número "1" delante. b.- Si la matrícula pertenece a una Persona Jurídica se deberá informar con el número "2" delante. c.- Si la matrícula es de un Agente Institorio se deberá informar con el número 3 delante. Los 10 dígitos siguientes contendrán el <b>número de matrícula</b> .
organizador	Long	False	Numérico (11)	altaPoliza	a.- Si la matrícula pertenece a una Persona Física, se deberá informar con el número "1" delante. b.- Si la matrícula pertenece a una Persona Jurídica se deberá informar con el número "2" delante. <b>En este campo NO se podrá informar un Agente Institorio.</b>
primaPura	Float	True	Numérico	altaPoliza	El separador decimal es el punto (.)
gastosProduccion	Float	True	Numérico	altaPoliza	El separador decimal es el punto (.)
gastosExplotacion	Float	True	Numérico	altaPoliza	El separador decimal es el punto (.)
primaTarifa	Float	True	Numérico	altaPoliza	El separador decimal es el punto (.)
recargoFinanciero	Float	True	Numérico	altaPoliza	El separador decimal es el punto (.)
Iva	Float	True	Numérico	altaPoliza	El separador decimal es el punto (.)
ingresosBrutos	Float	True	Numérico	altaPoliza	El separador decimal es el punto (.)
sellados	Float	True	Numérico	altaPoliza	El separador decimal es el punto (.)
tasaSSN	Float	True	Numérico	altaPoliza	El separador decimal es el punto (.)
cuotaSocial	Float	True	Numérico	altaPoliza	El separador decimal es el punto (.)
otrosImpuestos	Float	True	Numérico	altaPoliza	El separador decimal es el punto (.)
bonificacion	Float	True	Numérico	altaPoliza	El separador decimal es el punto (.)
premio	Float	True	Numérico	altaPoliza	El separador decimal es el punto (.)

Parámetro de Entrada	Tipo de Dato (Longitud)	Obligatorio	Descripción	Método que lo Usa	Aclaraciones
formaPago	String	True	Alfanumérico (2)	altaPoliza	Ver Anexo II Tablas de Referencia - Tabla 5 - Tipo de Formas de Pago.
periodoFc	Int	True	Numérico (3)	altaPoliza	
domicilio	Complejo	True		altaPoliza	Formato JSON con los datos que siguen.
calleRuta	String	True	Alfanumérico (50)	altaPoliza	
numeroKm	String	False	Alfanumérico (50)	altaPoliza	
interseccion1	String	False	Alfanumérico (50)	altaPoliza	
interseccion2	String	False	Alfanumérico (50)	altaPoliza	
piso	String	False	Alfanumérico (4)	altaPoliza	
depto	String	False	Alfanumérico (5)	altaPoliza	
barrio	String	False	Alfanumérico (50)	altaPoliza	Si provincia = 0 debe estar presente Si provincia > 0 debe ser NULL
departamentoPartido	String	False	Alfanumérico (50)	altaPoliza	Si provincia <> 0 debe estar presente Si provincia = 0 debe ser NULL
localidad	String	False	Alfanumérico (50)	altaPoliza	Si provincia <> 0 debe estar presente Si provincia = 0 debe ser NULL
codigoPostal	String	True	Alfanumérico (8)	altaPoliza	
provincia	String	True	Alfanumérico (2)	altaPoliza	Ver Anexo II Tablas de Referencia - Tabla 14 - Provincias.
geolocalizacion	String	False	Alfanumérico (50)	altaPoliza	
telefono	String	False	Numérico (12)	altaPoliza	
correoElect	String	False	Alfanumérico (50)	altaPoliza	
vehiculos	Complejo	True		altaPoliza	Formato JSON con los datos que siguen.
tipoVehiculo	String	True	Alfanumérico (2)	altaPoliza	Ver Anexo II Tablas de Referencia - Tabla 11 - Tipo de Vehículo.
patente	String	True	Alfanumérico (12)	altaPoliza	Deberá informarse sin espacios, ni guiones ni caracteres especiales.
ubicacionRiesgo	String	True	Alfanumérico (8)	altaPoliza	Ubicación del Riesgo - Código Postal.
marca	String	True	Alfanumérico (25)	altaPoliza	
modelo	String	True	Alfanumérico (50)	altaPoliza	
anioFabricacion	Int	True	Numérico (4)	altaPoliza	
nroMotor	String	False	Alfanumérico (25)	altaPoliza	Es obligatorio únicamente si no tiene Patente. Deberá informarse <b>sin espacios</b> .
nroChasis	String	False	Alfanumérico (25)	altaPoliza	Es obligatorio únicamente si no tiene Patente. Deberá informarse <b>sin espacios</b> .

Parámetro de Entrada	Tipo de Dato (Longitud)	Obligatorio	Descripción	Método que lo Usa	Aclaraciones
codigoSeguimiento	String	False	Alfanumérico (50)	altaPóliza	En blanco.
suma	Float	True	Numérico	altaPóliza	El separador decimal es el punto (.).
tipoMoneda	Int	True	Numérico(2)	altaPóliza	Ver Anexo II Tablas de Referencia - Tabla 4 - Tipo de Moneda.
prenda	String	True	Alfanumérico(2)	altaPóliza	Valores posibles: SINO
estadoVehiculo	String	True	Alfanumérico(1)	altaPóliza	Ver Anexo II Tablas de Referencia - Tabla 12 - Tipo de Estado Vehículo. Para los endosos (0) debe informarse como NULL. Para los endosos diferentes a 0 solo se deberán informar los ítems que están afectados por el endoso en cuestión E, I, A o M. <b>NO DEBEN INFORMARSE ÍTEMS QUE NO HAYAN SUFRIDO CAMBIO.</b>
nroOrdenItem	String	True	Alfanumérico(50)	altaPóliza	Numero de orden del vehículo en la póliza tanto individual como en flota. Por ejemplo, en individual 1, en flota 1, 2, 3,...
campoReservadoSSN7	String	False	Alfanumérico(50)	altaPóliza	
campoReservadoSSN8	String	False	Alfanumérico(50)	altaPóliza	
provincia	Int		Numérico(2)	altaPóliza	Ver Anexo II Tablas de Referencia - Tabla 14 - Provincias.
alcance	String	True	Alfanumérico(2)	altaPóliza	Ver Anexo II Tablas de Referencia - Tabla 9 - Tipo de Alcance.
jurisdiccionNacional	String	True	Alfanumérico(2)	altaPóliza	Ver Anexo II Tablas de Referencia - Tabla 8 - Tipo de Jurisdicción.
tipoServicio	String	True	Alfanumérico(2)	altaPóliza	Ver Anexo II Tablas de Referencia - Tabla 7 - Tipo de Servicio.
destino	String	True	Alfanumérico (2)	altaPóliza	Ver Anexo II Tablas de Referencia - Tabla 10 - Tipo de Uso/Destino.
primaTarifa	Float	True	Numérico	altaPóliza	El separador decimal es el punto (.). El campo primaTarifa del campo complejo "vehículo" sumados todos los ítems informados debe ser igual al campo primaTarifa a nivel póliza.
premio	Float	True	Numérico	altaPóliza	El separador decimal es el punto (.). El campo premio del campo complejo "vehículo" sumados todos los ítems informados debe ser igual al campo premio a nivel póliza.

Parámetro de Entrada	Tipo de Dato (Longitud)	Obligatorio	Descripción	Método que lo Usa	Aclaraciones
coberturas	Complejo	True		altaPoliza	Formato JSON con los datos que siguen. Pueden ser uno o varios.
cobertura	Int	True	Numérico (2)	altaPoliza	Ver Anexo II Tablas de Referencia - Tabla 1.1 - Tipo de Cobertura.
coberturaFranquicia	String	True	Alfanumérico (2)	altaPoliza	Valores posibles: S/N/O
montoFranquicia	Float	True	Numérico	altaPoliza	El separador decimal es el punto (.) Debe completarse si coberturaFranquicia = SI.
limiteMaxAcontecimiento	Float	True	Numérico	altaPoliza	El separador decimal es el punto (.)

### 3.- Consideraciones para el Tratamiento de Seguro de Agencia y Seguro de Registro

Para los casos en que deban realizarse presentaciones atinentes a Seguros de Agencia y/o Seguros de Registro, se deberán considerar los siguientes valores en los campos que se mencionan.

Parámetro de Entrada	Tipo de Dato (Longitud)	Obligatorio	Descripción	Método que lo Usa	Aclaraciones
cantidadRiesgo	Int	True	Numérico (4)	altaPoliza	Deberá ser informado en 1.
tipoVehiculo	String	True	Alfanumérico (2)	altaPoliza	Deberá ser informado en 2. Ver Anexo II Tablas de Referencia - Tabla 11 - Tipo de Vehículo
patente	String	True	Alfanumérico (12)	altaPoliza	NA
marca	String	True	Alfanumérico (25)	altaPoliza	Deberá informarse "SIN MARCA".
modelo	String	True	Alfanumérico (50)	altaPoliza	Deberá informarse "SIN MODELO".
anioFabricacion	Int	True	Numérico (4)	altaPoliza	Deberá informarse "0000".
destino	String	True	Alfanumérico (2)	altaPoliza	Deberá informarse "CC". Ver Anexo II Tablas de Referencia - Tabla 10 - Tipo de Uso/Destino

Digitally signed by Gestion Documental Electronica  
Date: 2022.09.26 17:54:29 -03:00

Maria Alejandra Rodriguez  
Gerenta  
Gerencia de Estudios y Estadísticas  
Superintendencia de Seguros de la Nación

Digitally signed by Gestion Documental  
Electronica  
Date: 2022.09.26 17:54:30 -03:00



**República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional**  
Las Malvinas son argentinas

**Anexo**

**Número:** IF-2022-103246050-APN-GEYE#SSN

CIUDAD DE BUENOS AIRES  
Miércoles 28 de Septiembre de 2022

**Referencia:** Anexo IV - Punto 37.6 Sistema informativo de pólizas - Caución y Crédito

---

**Anexo al Punto 37.6. Sistema Informativo de Emisión de Pólizas**

**ANEXO IV - CAUCIÓN Y CRÉDITOS**

**1.- Descripción**

Este módulo se utilizará para dar de alta pólizas y endosos de las Ramas:

- Caución (Código 1100) y
- Créditos (Código 1110).

Es relevante resaltar que el Sistema permitirá realizar únicamente registros de entrada para dar de alta, no pudiendo realizar modificaciones ni eliminaciones.

Este servicio se basará en el Método **“POST”**, donde se expondrá por Header un campo **“token”** en donde debe incorporarse el valor del token obtenido a través del Servicio de Login.

Se procederá a detallar a continuación los campos solicitados para la carga de la información solicitada.

## 2.- Servicio de Emisión de Póliza

MÉTODO	POST
SERVICIO	<a href="https://polonline.ssn.gob.ar/api/poliza/caucion/alta">Producción: https://polonline.ssn.gob.ar/api/poliza/caucion/alta</a> <a href="http://test.polonline.ssn.gob.ar/api/poliza/caucion/alta">Testing: http://test.polonline.ssn.gob.ar/api/poliza/caucion/alta</a>
QUERY PARAMS	N/A
HEADER	Token = {el devuelto del servicio LOGIN}
REQUEST	Archivo JSON según diseño de registro
RESPONSE	<b>200 OK</b> { "nroExpediente": "WS-2020-01475606-0389-EMF", "estado": "Finalizado", "observaciones": [], "CodigoError": "0" } "WS" – Fijo 20XX – Año Corriente  001475606 – Numerador autoincremental de 9 dígitos que al comenzar el año vuelve a cero. En caso de que se trate de un endoso, se repetirá el número del expediente original. A su vez, para llevar el conteo, se utiliza una tabla adicional "EMI" con carácter fijo.
RESPONSE ERROR	422 - Unprocessable Entity
HTTP STATUS	-200 -422

## 3.- Diseño de Registros y Validaciones

Parámetro de Entrada	Tipo de Dato (Longitud)	Obligatorio	Descripción	Método que lo Usa	Aclaraciones
codigoCompania	Int	True	Alfanumérico (4)	altaPoliza	Debe ser completado con el código SSN de la compañía. <a href="https://www.argentina.gob.ar/superintendencia-de-seguros/mercado-segurador/compania-de-seguros">https://www.argentina.gob.ar/superintendencia-de-seguros/mercado-segurador/compania-de-seguros</a> .
Cuit	Long	True	Numérico (11)	altaPoliza	
codigoRamo	Int	True	Alfanumérico (4)	altaPoliza	Debe ser completado con el código de Ramo. Ver Anexo II Tablas de Referencia - Tabla 2.1 - Ramos y Subramos.
codigoSubramo	Int	True	Alfanumérico (6)	altaPoliza	Debe ser completado con el código de Ramo. Ver Anexo II Tablas de Referencia - Tabla 2.1 - Ramos y Subramos.
codigoProducto	Int	True	Alfanumérico (6)	altaPoliza	Debe ser completado con el código de Ramo. Ver Anexo II Tablas de Referencia - Tabla 2.2 - Ramos y Subramos - Productos Caución y Crédito.
codigoSeguimiento	String	False	Alfanumérico (50)	altaPoliza	En blanco.
campoReservado SSN1	String	False	Alfanumérico (50)	altaPoliza	En blanco.
campoReservado SSN2	String	False	Alfanumérico (50)	altaPoliza	En blanco.
nroOrdenEndoso	Int	True	Numérico (4)	altaPoliza	Se validará la correlatividad en el orden de los endosos. Donde: 0 = Póliza N = Endosos

Parámetro de Entrada	Tipo de Dato (Longitud)	Obligatorio	Descripción	Método que lo Usa	Aclaraciones
nroPoliza	String	True	Alfanumérico (24)	altaPoliza	En caso de existir, se enviará como respuesta el expediente generado con anterioridad. Deberá informarse sin espacios.
nroEndoso	Int	True	Numérico (12)	altaPoliza	
tipoEndoso	Int	True	Numérico (2)	altaPoliza	Ver Anexo II Tablas de Referencia - Tabla 6 - Tipo de Endoso.
coaseguro	String	True	Alfanumérico (2)	altaPoliza	Valores posibles: SI / NO.
piloto	String	True	Alfanumérico (2)	altaPoliza	Valores posibles: SI / NO. Debe completarse si Coaseguro = SI
companiaPiloto	Int	True	Numérico (4)	altaPoliza	Debe completarse si Piloto = SI. <a href="https://www.argentina.gob.ar/superintendencia-de-seguros/mercado-asegurador/compania-de-seguros">https://www.argentina.gob.ar/superintendencia-de-seguros/mercado-asegurador/compania-de-seguros</a> .
nroPolizaPiloto	String	True	Alfanumérico (24)	altaPoliza	Debe completarse si Piloto = NO. Deberá informarse <b>sin espacios</b> .
participacion	Int	True	Numérico (2)	altaPoliza	Debe completarse si Coaseguro = SI. Deberá informarse <b>sin espacios</b> .
nroPolizaRenovacion	String	False	Alfanumérico (24)	altaPoliza	
fechaEmision	String	True	Alfanumérico (8)	altaPoliza	Formato DDMMAAAA
fechaDesde	String	True	Alfanumérico (8)	altaPoliza	Formato DDMMAAAA
fechaHasta	String	True	Alfanumérico (8)	altaPoliza	Formato DDMMAAAA
razonSocialNomApell	String	True	Alfanumérico (50)	altaPoliza	Razón social o nombre y apellido
tipoDocumento	String	True	Alfanumérico (4)	altaPoliza	Ver Anexo II Tablas de Referencia - Tabla 13 - Tipo de Documento.
nroDocumento	Long	True	Numérico (11)	altaPoliza	
provincia	Int	True	Numérico (2)	altaPoliza	Ver Anexo II Tablas de Referencia - Tabla 14 - Provincias.
razonSocialNomApellAsegurado	String	True	Alfanumérico (50)	altaPoliza	Razón social o nombre y apellido del Asegurado. Para las Operaciones emitidas con anterioridad al 01/01/2018 no es requerido.
tipoDocumentoAsegurado	String	True	Alfanumérico (4)	altaPoliza	Tipo de Documento del Asegurado. Para las Operaciones emitidas con anterioridad al 01/01/2018 no es requerido. Ver Anexo II Tablas de Referencia - Tabla 13 - Tipo de Documento.
nroDocumentoAsegurado	String	True	Numérico (11)	altaPoliza	Numero de Documento del Asegurado. Para las Operaciones emitidas con anterioridad al 01/01/2018 no es requerido.
provinciaAsegurado	Int	True	Numérico (2)	altaPoliza	Provincia del Asegurado. Ver Anexo II Tablas de Referencia - Tabla 14 - Provincias. Para las Operaciones emitidas con anterioridad al 01/01/2018 no es requerido.

Parámetro de Entrada	Tipo de Dato (Longitud)	Obligatorio	Descripción	Método que lo Usa	Aclaraciones
tipoActoAdministrativo	String	True	Alfanumérico (50)	altaPoliza	Nro. de Proveído o Resolución Obligatorio. (Relativo al que ponen al pie de las pólizas).
nroActoAdministrativo	String	True	Alfanumérico (24)	altaPoliza	
tipoMoneda	Int	True	Numérico (2)	altaPoliza	Ver Anexo II Tablas de Referencia - Tabla 4 - Tipo de Moneda.
tipoCambio	Float	True	Numérico	altaPoliza	El separador decimal es el punto (.). Para tipoMoneda = 1 debe informarse en 1.00.
sumaAsegurada	Float	True	Numérico	altaPoliza	El separador decimal es el punto (.). Siempre debe ser expresado en Pesos.
seguroDirecto	String	True	Alfanumérico (2)	altaPoliza	Valores posibles: SI / NO.
matriculaProdAgentInt	Long	True	Numérico (11)	altaPoliza	Debe completarse si seguroDirecto = NO a.- Si la matrícula pertenece a una Persona Física, se deberá informar con el número "1" delante. b.- Si la matrícula pertenece a una Persona Jurídica se deberá informar con el número "2" delante. c.- Si la matrícula es de un Agente Institorio se deberá informar con el número 3 delante. Los 10 dígitos siguientes contendrán el <b>número de matrícula</b> .
organizador	Long	False	Numérico (11)	altaPoliza	a.- Si la matrícula pertenece a una Persona Física, se deberá informar con el número "1" delante. b.- Si la matrícula pertenece a una Persona Jurídica se deberá informar con el número "2" delante. <b>En este campo NO se podrá informar un Agente Institorio.</b>
primaPura	Float	True	Numérico	altaPoliza	El separador decimal es el punto (.)
gastosProduccion	Float	True	Numérico	altaPoliza	El separador decimal es el punto (.)
gastosExplotacion	Float	True	Numérico	altaPoliza	El separador decimal es el punto (.)
primaTarifa	Float	True	Numérico	altaPoliza	El separador decimal es el punto (.)
recargoFinanciero	Float	True	Numérico	altaPoliza	El separador decimal es el punto (.) En pesos
Iva	Float	True	Numérico	altaPoliza	El separador decimal es el punto (.) En pesos
ingresosBrutos	Float	True	Numérico	altaPoliza	El separador decimal es el punto (.) En pesos
sellados	Float	True	Numérico	altaPoliza	El separador decimal es el punto (.) En pesos
tasaSSN	Float	True	Numérico	altaPoliza	El separador decimal es el punto (.) En pesos
cuotaSocial	Float	True	Numérico	altaPoliza	El separador decimal es el punto (.) En pesos
otrosImpuestos	Float	True	Numérico	altaPoliza	El separador decimal es el punto (.) En pesos
bonificacion	Float	True	Numérico	altaPoliza	El separador decimal es el punto (.) En pesos
gastosNotariales	Float	True	Numérico	altaPoliza	El separador decimal es el punto (.) En pesos
percepcionIva	Float	True	Numérico	altaPoliza	El separador decimal es el punto (.) En pesos
premio	Float	True	Numérico	altaPoliza	El separador decimal es el punto (.) En pesos

Parámetro de Entrada	Tipo de Dato (Longitud)	Obligatorio	Descripción	Método que lo Usa	Aclaraciones
fomaPago	String	True	Alfanumérico (2)	altaPoliza	Ver Anexo II Tablas de Referencia - Tabla 5 - Tipo de Formas de Pago.
periodoFc	Int	True	Númérico (3)	altaPoliza	
descripcionCobertura	String	True	Alfanumérico (255)	altaPoliza	
objetoPoliza	String	True	Alfanumérico (255)	altaPoliza	
domicilio	Complejo	True		altaPoliza	Formato JSON con los datos que siguen.
calleRuta	String	True	Alfanumérico (50)	altaPoliza	
numeroKm	String	False	Alfanumérico (50)	altaPoliza	
interseccion1	String	False	Alfanumérico (50)	altaPoliza	
interseccion2	String	False	Alfanumérico (50)	altaPoliza	
piso	String	False	Alfanumérico (4)	altaPoliza	
depto	String	False	Alfanumérico (5)	altaPoliza	
barrio	String	False	Alfanumérico (50)	altaPoliza	Si provincia = 0 debe estar presente Si provincia > 0 debe ser NULL
departamentoPartido	String	False	Alfanumérico (50)	altaPoliza	Si provincia <> 0 debe estar presente Si provincia = 0 debe ser NULL
localidad	String	False	Alfanumérico (50)	altaPoliza	Si provincia <> 0 debe estar presente Si provincia = 0 debe ser NULL
codigoPostal	String	True	Alfanumérico (8)	altaPoliza	
provincia	String	True	Alfanumérico (2)	altaPoliza	Ver Anexo II Tablas de Referencia - Tabla 14 - Provincias.
geolocalizacion	String	False	Alfanumérico (50)	altaPoliza	
telefono	String	False	Númérico (12)	altaPoliza	
correoElect	String	False	Alfanumérico (50)	altaPoliza	
documento	Complejo	True	Debe ser la representación en base64 del contenido del archivo.pdf	AltaPoliza	Los documentos NO deben estar firmados digitalmente ni poseer contraseña para edición. Este campo será obligatorio para las operaciones emitidas a partir de 01/01/2018. Para los casos donde se utilice el producto 11109903 (Garantías aduaneras), se enviará la factura.
nombre	String	True	Alfanumérico (50)	altaPoliza	Nombre del archivo.
Archivo	Binary (Base64)	True	Alfanumérico (25)	altaPoliza	MjIvMDIvMjAxMg0KQpE ZSBtY'fHbmEN Cg0KMSBUyX=

Maria Alejandra Rodriguez  
Gerenta  
Gerencia de Estudios y Estadísticas  
Superintendencia de Seguros de la Nación