



**República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional**  
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

**Resolución**

**Número:** RESOL-2023-390-APN-SSN#MEC

CIUDAD DE BUENOS AIRES

Martes 22 de Agosto de 2023

**Referencia:** EX-2023-96375485-APN-GI#SSN - CÓDIGO ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE PÓLIZA (CUIP) y CÓDIGO ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE SINIESTROS (CUIS).

---

VISTO el Expediente EX-2023-96375485-APN-GI#SSN, el Reglamento General de la Actividad Aseguradora (t.o. Resolución SSN N° 38.708 de fecha 6 de noviembre de 2014, y sus modificatorias y complementarias), y

**CONSIDERANDO:**

Que la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN en el ejercicio de su poder de policía sobre la actividad de seguros procura mantener un mercado asegurador justo, seguro y estable, en beneficio y protección de los asegurados, beneficiarios y terceros damnificados.

Que asimismo, este organismo de control recaba información para facilitar la adopción de políticas públicas que contribuyan al bien común.

Que corresponde a la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN regular y supervisar las registraciones que deben llevar los sujetos que están bajo su control.

Que en complementación con las previsiones reglamentarias oportunamente consagradas por este Organismo respecto de medios de comercialización y registración digital de seguros, es necesario establecer paulatinamente modalidades homogéneas de identificación de pólizas, endosos, sus renovaciones, certificados individuales, siniestros y reclamos, que permitan implementar controles más adecuados, orientados a una supervisión basada en exposición a riesgo.

Que a esos efectos, en instancias de la emisión de las pólizas, sus endosos y los certificados individuales, éstos deberán contemplar un código único de individualización que permita visualizar de manera homogénea, la información relevante del contrato, sus accesorios y posteriores modificaciones.

Que con el mismo criterio, corresponde disponer una estructura de información homogénea para la individualización de los siniestros por lo que las entidades deberán generar un código único de información.

Que en este sentido, corresponde la creación del CÓDIGO ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE PÓLIZA (CUIP)

y del CÓDIGO ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE SINIESTROS (CUIS).

Que el CUIP deberá constar en los Frentes de Pólizas, Endosos, Certificados Individuales, y estará conformado por una combinación de datos específicos y su inclusión será obligatoria para todas las ramas y sub-ramas, a excepción de la Rama de "Riesgos del Trabajo".

Que el CUIP será obligatorio en los requerimientos del Sistema Informativo de Emisión de Pólizas (SIEP) normado por el punto 37.6. del Reglamento General de la Actividad Aseguradora (t.o. Resolución SSN N° 38.708 de fecha 6 de noviembre de 2014, y sus modificatorias y complementarias) y será asentado en el Registro de Emisión y Anulación de Pólizas.

Que el CUIS será asentado en el Registro de Denuncias de Siniestros.

Que corresponde readecuar la norma reglamentaria específica en sus puntos correspondientes.

Que la presente se dicta en el marco de la Mesa Participativa del Sector Asegurador y Reasegurador.

Que las Gerencias de Inspección, Técnica y Normativa y Evaluación, han tomado debida intervención.

Que la Gerencia de Asuntos Jurídicos ha dictaminado en el marco de su competencia.

Que la presente se dicta en uso de las facultades previstas en el artículo 67 de la Ley N° 20.091.

Por ello,

## LA SUPERINTENDENTA DE SEGUROS DE LA NACIÓN

### RESUELVE:

ARTÍCULO 1°.- Sustitúyese el inciso k) del punto 25.1.1.1. del Reglamento General de la Actividad Aseguradora (t.o. Resolución SSN N° 38.708 de fecha 6 de noviembre de 2014, y sus modificatorias y complementarias) por el siguiente texto:

“k. “Código Único de Identificación de Póliza” (CUIP) y el Número de Póliza. En caso de renovación, consignar el Número CUIP y el Número de Póliza que se renuevan.

Quedan exceptuados de incluir el CUIP los contratos de seguros que se correspondan a la rama Riesgos del Trabajo.”.

ARTÍCULO 2°.- Sustitúyese el punto 25.1.1.6. del Reglamento General de la Actividad Aseguradora (t.o. Resolución SSN N° 38.708 de fecha 6 de noviembre de 2014, y sus modificatorias y complementarias) por el siguiente texto:

“25.1.1.6. Cuando se emitan renovaciones de pólizas donde no se modifique ni la cobertura ni las cláusulas que la integran, la aseguradora puede omitir el envío del texto completo de los elementos contractuales. En tal caso, las condiciones particulares deben incluir el número de la póliza que renueva, el CUIP y una leyenda que indique: "Se mantiene la validez de las Condiciones Contractuales acompañadas con la Póliza N°...../CUIP N°..... El Asegurado puede requerir el texto completo de dichas condiciones en cualquier momento".”

ARTÍCULO 3°.- Sustitúyese los incisos II) y III) del punto 1 del Anexo del punto 25.1.1.9. - Pólizas de Seguro de

Vehículos Automotores y/o Remolcados, del Reglamento General de la Actividad Aseguradora (t.o. Resolución SSN N° 38.708 de fecha 6 de noviembre de 2014, y sus modificatorias y complementarias) por el siguiente texto:

“II) Póliza N° ..... CUIP N° .....

III) Endoso N° ..... CUIP N° .....

ARTÍCULO 4°.- Sustitúyese el inciso a) del punto 25.1.2.1. del Reglamento General de la Actividad Aseguradora (t.o. Resolución SSN N° 38.708 de fecha 6 de noviembre de 2014, y sus modificatorias y complementarias) por el siguiente:

“a. El Código Único de Identificación de Póliza (CUIP) y el Número de Póliza.”.

ARTÍCULO 5°.- Sustitúyese el punto 25.3.9. del Reglamento General de la Actividad Aseguradora (t.o. Resolución SSN N° 38.708 de fecha 6 de noviembre de 2014, y sus modificatorias y complementarias) por el siguiente texto:

“25.3.9. En los Seguros Colectivos de Vida sean voluntarios o que cumplan con obligaciones legales (contratos de trabajo, seguros obligatorios exigidos por convenciones colectivas de trabajo y similares), o de Accidentes Personales, tanto en aquellos contributivos como en los que no lo son, las aseguradoras deben extender un Certificado Individual una vez al año.

Los medios fehacientes de comprobación de entrega de la documentación son los estipulados en el punto 25.3.1. Adicionalmente y para el caso de los seguros contratados por un empleador se podrá optar por cualquiera de los siguientes:

a) Recibo de haberes suministrado por el Contratante quien deberá consignar en el mismo la siguiente información: Aseguradora, número de póliza, CUIP, riesgos cubiertos, y en caso de corresponder, artículo del convenio de trabajo donde conste la obligación del seguro.

b) Exhibición permanente de un afiche en lugar destacado de cada establecimiento del Contratante, de una medida mínima de 60 cm x 45 cm, donde se consigne la información mencionada en el punto a).

c) Disposición permanente a través de la intranet del Contratante. Se aclara que, en todos los casos expresados en párrafos anteriores, la aseguradora es responsable por dicha información, no pudiendo delegarse la misma al tomador Contratante.”.

ARTÍCULO 6°.- Incorpórase el punto 37.4.2.1.1. al Reglamento General de la Actividad Aseguradora (t.o. Resolución SSN N° 38.708 de fecha 6 de noviembre de 2014, y sus modificatorias y complementarias):

“37.4.2.1.1. Se deberá incluir en el Registro de Emisión de Pólizas y en el Registro de Anulaciones de pólizas, una columna en la que se indique el Número CUIP de la póliza que se emita/anule.

La estructura del CUIP obra como “Anexo del punto 37.4.2.1.1.” del presente reglamento.”.

ARTÍCULO 7°.- Apruébase el “Anexo del punto 37.4.2.1.1.” que como IF-2023-96972650-APN-GI#SSN integra la presente Resolución.

ARTÍCULO 8°.- Incorpórase el punto 37.4.2.1.2. al Reglamento General de la Actividad Aseguradora (t.o.

Resolución SSN N° 38.708 de fecha 6 de noviembre de 2014, y sus modificatorias y complementarias):

“37.4.2.1.2. Se deberá incluir en el Registro de Denuncia de Siniestros, una columna en la que se indique el Número CUIS del siniestro correspondiente.

La estructura del CUIS obra como “Anexo del punto 37.4.2.1.2.” del presente reglamento.”.

ARTÍCULO 9°.- Apruébase el “Anexo del punto 37.4.2.1.2. que como IF-2023-96972808-APN-GI#SSN integra la presente Resolución.

ARTÍCULO 10.- Sustitúyese el “Anexo III - Automotores, Transporte Público de Pasajeros y Motovehículos” del punto 37.6. del Reglamento General de la Actividad Aseguradora (t.o. Resolución SSN N° 38.708 de fecha 6 de noviembre de 2014, y sus modificatorias y complementarias) por el obrante en IF-2023-96972899-APN-GI#SSN que integra la presente resolución.

ARTÍCULO 11.- Sustitúyese el “Anexo IV - Caución y Crédito” del Punto 37.6. del Reglamento General de la Actividad Aseguradora (t.o. Resolución SSN N° 38.708 de fecha 6 de noviembre de 2014, y sus modificatorias y complementarias) por el obrante en IF-2023-96972985-APN-GI#SSN que integra la presente resolución.

ARTÍCULO 12.- Los sistemas informáticos de las aseguradoras deberán permitir la obtención de información de los registros de CUIP generados, con el formato y extensión que el Organismo requiera.

ARTÍCULO 13.- Lo dispuesto en esta resolución será de aplicación a los contratos de seguros y endosos a contratos de seguros vigentes que se celebren y a los siniestros y reclamos que se registren, ambos a partir de la entrada en vigencia de la presente.

ARTÍCULO 14.- La presente Resolución entrará en vigencia a partir de su publicación en el Boletín Oficial y será de aplicación imperativa en el plazo de NOVENTA (90) días corridos.

ARTÍCULO 15°.- Comuníquese, publíquese, dese a la DIRECCIÓN NACIONAL DEL REGISTRO OFICIAL y archívese.

Digitally signed by GUIDA Mirta Adriana  
Date: 2023.08.22 12:42:20 ART  
Location: Ciudad Autónoma de Buenos Aires

Mirta Adriana Guida  
Superintendente  
Superintendencia de Seguros de la Nación

Digitally signed by Gestion Documental  
Electronica  
Date: 2023.08.22 12:42:38 -03:00



**República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional**  
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

**Anexo**

**Número:** IF-2023-96972650-APN-GI#SSN

CIUDAD DE BUENOS AIRES  
Viernes 18 de Agosto de 2023

**Referencia:** Anexo del punto 37.4.2.1.1

---

*Anexo del punto 37.4.2.1.1*

**CÓDIGO ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE PÓLIZAS**

Lineamientos para la conformación del CÓDIGO ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE PÓLIZAS (CUIP).

Se definen dos bloques que conforman al CUIP como: Código Único de Identificación de Póliza (CUIPO) y Código Único de Identificación de Póliza Emisión (CUIPE)

El CÓDIGO ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE PÓLIZAS, deberá exponerse en el frente de cada póliza, certificado de cobertura y endoso que se emita, separando por un guion (-), de la siguiente manera:

CUIPO-CUIPE:

Primer bloque- CUIPO:

**Código de compañía:** corresponde a los 4 dígitos del código de la Entidad Aseguradora emitido por esta Superintendencia de Seguros de la Nación.

**Código de sección, sub-sección, producto:** Este código deberá coincidir con la codificación de SINENSUP, sin puntos separadores. Corresponden 6 dígitos y se adicionan dos dígitos para definir "producto". Se adjunta tabla de secciones.

**Número de póliza:** se definen 24 dígitos, debiendo informar el número de póliza consecutivo en la emisión que registre la entidad. Los dígitos sobrantes serán completados con la cantidad de ceros precedentes necesarios, hasta completar la cantidad de 24 dígitos totales mencionados.

**Número de endoso:** se definen 12 dígitos, cómo el número de endoso inicial o el consecutivo en la emisión que registre la entidad, y será completado con la cantidad de ceros necesarios precedentes necesarios hasta completar

la cantidad de 12 dígitos totales mencionados.

**Tipo de endoso:** se definen dos dígitos para indicar el tipo de endoso que se está emitiendo, según la tabla de “Tipo de endoso”.

**CUIT (tomador / asegurado):** se definen 11 dígitos donde deberá informarse el número de CUIT/CUIL del tomador o Asegurado.

**NÚMERO Verificador 1:** corresponde un dígito, número resultante del algoritmo Módulo 10 - ponderador 9713.

Segundo bloque CUIPE:

**Matrícula Intermediario:** Se definen 11 dígitos donde se informará:

A-Si la matricula pertenece a una Persona Física, se deberá informar con el número 1 delante.

B- Si la matricula pertenece a una Persona Jurídica, se deberá informar con el número 2 delante.

C-Si la matricula pertenece a un Agente Institorio, se deberá informar con el número 3 delante.

Los 10 números siguientes contendrán el número de matrícula y se deberá completar con la cantidad de ceros en las posiciones que no se utilicen para totalizar los 11 dígitos asignados.

**Organizador:** Se definen 11 dígitos donde se informará:

A-Si la matricula pertenece a una Persona Física, se deberá informar con el número 1 delante.

B- Si la matricula pertenece a una Persona Jurídica, se deberá informar con el número 2 delante.

No se podrá informar un Agente Institorio en estos dígitos.

Los 10 números siguientes contendrán el número de matrícula y se deberá completar con la cantidad de ceros en las posiciones que no se utilicen para totalizar los 11 dígitos asignados.

**Provincia -(lugar de emisión)** se informará la Provincia donde se emite la póliza. Según el código de provincia de la tabla adjunta.

**Cualidad de contrato:** Las categorías serán:

0) No es flota,

1) Flota,

**Ubicación del riesgo (cod de prov.)** se informará la Provincia donde se emite la póliza. Según el código de provincia de la tabla adjunta. (Resol 690/22 SIEP)

**Número Verificador 2:** corresponde un dígito, número resultante del algoritmo Módulo 10 - ponderador 9713

**Código verificador conforme algoritmo indicado: Módulo 10 - ponderador 9713)**

Se aplicará el ponderador a todos los dígitos de cada bloque de la clave (v.g.: en el bloque 2 se aplicará a los 51 números utilizados), multiplicando cada uno de éstos por su correspondiente del ponderador en estricto orden, es decir que la unidad de la clave se multiplica por 3, la decena por 1, la centena por 7, la unidad de mil por 9 y así sucesivamente. Para el cálculo se aplicará el siguiente método: Los resultados parciales de cada uno de los productos serán sumados y el total obtenido se dividirá por 10 (diez), el resto se deducirá de 10 determinándose de esta forma el Dígito verificador correspondiente.

**TABLAS:**

| Código Único de Identificación de Pólizas |                                     |                        |                |                |                      |  |
|---|-------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|----------------------|--|
|   | CONCEPTO                            | CANTIDAD DE CARACTERES | POSICION DESDE | POSICION HASTA | FORMA                | COMENTARIOS  |
| CUIP O                                    | Código de compañía                  | 4                      | 1              | 4              | xxxx                 | Este código deberá coincidir con la codificación de Sinen sup.   |
|   | Código de Ramo, sub ramo, producto  | 8                      | 5              | 12             | xxxxxx               | Este código deberá coincidir con la codificación de Sinen sup, sin puntos separadores.   |
|   | Número de póliza                    | 24                     | 13             | 36             | Xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx | La longitud de este campo está unificado con reso EBQ/22 SIEP.   |
|   | Número de endoso                    | 12                     | 37             | 48             | Xxxxxxxxxx           | La longitud de este campo está unificado con reso EBQ/22 SIEP.   |
|   | Tipo de endoso                      | 2                      | 49             | 50             | xx                   | Se referirá a la generación, modificación, anulación o renovación de la póliza, etc., aplicando los códigos de tabla n° 6 Reso EBQ/22 SIEP   |
|   | Cuit (tomador / asegurado)          | 11                     | 51             | 61             | Xxxxxxxxxx           | según Slep campo cuit para completar con asegurado / tomador   |
|   | nro Verificador 1                   | 1                      | 62             | 62             | X                    | Código verificador conforme algoritmo suma producto de cada dígito, por la serie 1, 3, 9, 7... luego se divide por 10 y el resto : 10 resto = no verificador   |
| CUIP E                                    | Matrícula Intermediario             | 11                     | 1              | 11             | Xxxxxxxxxx           | A Si la matrícula pertenece a una Persona Física, se deberá informar con el número 1 de lente.<br>B Si la matrícula pertenece a una Persona Jurídica, se deberá informar con el número 2 de lente.<br>C Si la matrícula pertenece a un Agente Interstato, se deberá informar con el número 3 de lente.<br>Los 10 números siguientes contendrán el número de matrícula. |
|   | Organizador                         | 11                     | 12             | 22             | Xxxxxxxxxx           | A Si la matrícula pertenece a una Persona Física, se deberá informar con el número 1 de lente.   |
|   | Provincia (lugar de emisión)        | 2                      | 23             | 24             | xx                   | Según el código de prov. Reso 690/22 SIEP, se informará la Provincia donde se emite la póliza.   |
|   | Cualidad de contrato                | 1                      | 25             | 25             | x                    | Las categorías según:<br>0) No es flota ó no es seguro colectivo,<br>1) Flota.   |
|   | Ubicación del riesgo (cod de prov.) | 2                      | 26             | 27             | xx                   | Según el código de prov. Reso 690/22 SIEP, se informará la Provincia donde se emite la póliza.   |
|   | nro Verificador 2                   | 1                      | 28             | 28             | x                    | Código verificador conforme algoritmo suma producto de cada dígito, por la serie 1, 3, 9, 7... luego se divide por 10 y el resto : 10 resto = no verificador   |

**Códigos de Ramo y Sub Ramo:**

| Código   | SubRamo                          |
|----------|----------------------------------|
| 1.010.99 | Incendio - Incendio              |
| 1.020.01 | Comb. Fam. e Int. - Comb. Fam.   |
| 1.020.02 | Comb. Fam. e Int. - Int. de Com. |
| 1.020.99 | Comb. Fam. e Int. - Otros        |

| <b>Código</b> | <b>SubRamo</b>                              |
|---------------|---|
| 1.030.01      | Automotores - Cascos y Otras Cob.           |
| 1.030.02      | Automotores - RC Exclusivo                  |
| 1.030.03      | Automotores - RC Plataforma Tecnológica     |
| 1.040.99      | TPP - Transp Públ. de Pasajeros             |
| 1.050.01      | Rs. del Trabajo - Acc. del Trabajo          |
| 1.050.99      | Rs. del Trabajo - Otros                     |
| 1.070.01      | Rs. Agrop. y Forest. - Granizo              |
| 1.070.02      | Rs. Agrop. y Forest. - Ganado               |
| 1.070.99      | Rs. Agrop. y Forest. - Otros                |
| 1.080.01      | RC - Mala Práctica Médica                   |
| 1.080.02      | RC - Profesional Otras Profesiones          |
| 1.080.03      | RC - Accidentes de Trabajo                  |
| 1.080.04      | RC - Ambiental                              |
| 1.080.05      | RC - Vehículos Aéreos Pilotados a Distancia |
| 1.080.99      | RC - Otros                                  |
| 1.090.99      | Robo y Rs. Sim. - Robo y Rs. Sim.           |

| <b>Código</b> | <b>SubRamo</b>                      |
|---------------|-------------------------------------|
| 1.100.01      | Caución por daños ambientales       |
| 1.100.99      | Caución – Otros                     |
| 1.110.01      | Créditos - Créd. a la Export.       |
| 1.110.02      | Créditos - Créditos Interno         |
| 1.110.99      | Créditos - Otros                    |
| 1.120.99      | Acc. a Pasaj. - Acc. a Pasaj.       |
| 1.130.99      | Aeronaveg. - Aeronaveg.             |
| 1.140.99      | Tr. Cascos - Embarcac.              |
| 1.150.99      | Tr. de Mercs. - Tr. de Mercs.       |
| 1.160.99      | Técnico - Técnico                   |
| 1.170.01      | Ot. Rs. de Ds Patrim. - D. Ambient. |
| 1.170.02      | Ot. Rs. de Ds Patrim. - Cristales   |
| 1.170.03      | Ot. Rs. de Ds Patrim. - R. Varios   |
| 1.170.99      | Otros Rs. de Daños Patrim. - Otros  |
| 1.180.01      | Motos - Cascos y Otras Cob.         |
| 1.180.02      | Motos - RC Exclusivo                |

| <b>Código</b> | <b>SubRamo</b>                     |
|---------------|------------------------------------|
| 1.180.03      | Motos - RC Plataforma Tecnológica  |
| 2.010.01      | Acc. Personales - Individual       |
| 2.010.02      | Acc. Personales - Colectivo        |
| 2.020.01      | Salud - Individual                 |
| 2.020.02      | Salud - Colectivo                  |
| 2.030.01      | Vida - Individual                  |
| 2.030.02      | Vida - Colectivo                   |
| 2.030.03      | Vida - Previsional                 |
| 2.030.04      | Vida - Obligatorios                |
| 2.030.05      | Vida - Saldo Deudor                |
| 2.050.01      | Sepelio - Individual               |
| 2.050.02      | Sepelio - Colectivo                |
| 2.060.01      | Retiro - Individual                |
| 2.060.02      | Retiro - Colectivo                 |
| 2.070.01      | Rtas. Prev. y Rs. Trab. - Previs.  |
| 2.070.02      | Rtas. Prev. y Rs. Trab. - R. Trab. |

| <b>Código</b> | <b>SubRamo</b>               |
|---------------|------------------------------|
| 3.000.99      | Secc. Admin. - Secc. Admnin. |

| <b>RAMA</b> | <b>SUBRAMA</b> | <b>PRODUCTO</b>  |
|-------------|----------------|--|
| 1100        | Caución        |  |
|             | 110001         | Caución por daños ambientales                          |
|             | 110099         | Caución – Otros  |
|             |                | 11009901 Obras Públicas y Privadas                     |
|             |                | 11009902 Suministros y/o Servicios Públicos y Privados |
|             |                | 11009903 Garantías Aduaneras                           |
|             |                | 11009904 Garantías Judiciales                          |
|             |                | 11009905 Ejercicio de Actividad o Profesión            |
|             |                | 11009906 Alquileres                                    |
|             |                | 11009907 Exportación                                   |
|             |                | 11009908 Impositivas                                   |
|             |                | 11009909 Otras   |
| 1110        | Créditos       |  |

| RAMA | SUBRAMA | PRODUCTO   |
|------|---------|--|
|      | 111001  | Créditos – Créditos a la Exportaciones               |
|      | 111002  | Créditos – Créditos Interno                          |
|      | 111099  | Créditos – Otros                                     |
|      |         | 11109901 Obras Publicas y Obras Privadas             |
|      |         | 11109902 Suministro de Bienes y/o servicios Públicos |
|      |         | 11109903 Garantías aduaneras                         |
|      |         | 11109904 Garantías Impositivas                       |
|      |         | 11109905 Garantías Judiciales                        |
|      |         | 11109906 Garantías de alquileres                     |
|      |         | 11109907 Garantías de Actividad o Profesión          |
|      |         | 11109908 Otras cauciones                             |

**TIPO DE ENDOSO:**

| CODIGO | NOMBRE      | DEFINICION   |
|--------|-------------|--|
| 99     | Emisión     | Corresponde cuando la operación que describe el registro es la emisión de una póliza individual (un vehículo). Cuando se trata de la emisión de una póliza flota (más de un vehículo), se informan tantos registros como vehículos tiene la póliza al momento de la emisión. Cada registro se codifica con CO 99. Supone que el premio y prima + recargos informados en este registro son positivos. |
| 0      | Facturación | Se refiere al endoso producido a consecuencia de los pagos periódicos de primas,   |

| CODIGO | NOMBRE                                   | DEFINICION   |
|--------|--|--|
|        |  | <p>cuando el período de facturación es inferior al período de vigencia del contrato. Supone que el premio y prima + recargos informados en este registro son positivos. Admite que en el mismo registro se modifique algún otro campo.</p>   |
| 10     | Anulación Total desde inicio de vigencia | <p>Anulación Total desde inicio de vigencia de una póliza individual corresponde al endoso que anula totalmente la póliza desde el inicio de la vigencia, no existió cobertura del vehículo asegurado. Anulación Total desde inicio de vigencia de un vehículo de una póliza flota corresponde al endoso que anula totalmente la cobertura del vehículo de la flota desde el inicio de la vigencia. La Anulación Total de todos los vehículos de una póliza flota debe realizarse anulando totalmente desde inicio de vigencia cada uno de los vehículos de misma. El endoso de exclusión de un vehículo desde inicio de vigencia de una póliza flota también se codifica con CO 10. El endoso de suspensión de cobertura por falta de pago se codifica con CO 10 si la suspensión es desde inicio de vigencia. Supone que el premio y la prima + recargos informados en este registro son negativos y respectivamente iguales o menores a los emitidos.</p>   |
| 11     | Rescisión de la Cobertura                | <p>Rescisión de la Cobertura corresponde a la rescisión de contrato, es decir, el vehículo queda sin cobertura a partir de una fecha posterior a la de inicio de vigencia. Cuando es una póliza individual corresponde al endoso que rescinde la póliza a partir de la fecha informada en el campo vigencia desde. Cuando es una póliza flota corresponde al endoso que rescinde la cobertura de un vehículo de la flota a partir de la fecha informada en el campo vigencia desde. La Rescisión de la Cobertura de todos los vehículos de una póliza flota debe realizarse rescindiendo cada uno de los vehículos de misma, indicando en el campo vigencia, desde la fecha en que la flota dejó de tener cobertura. El endoso de exclusión de un vehículo de una póliza flota posterior al inicio de vigencia también se codifica con CO 11. El endoso de suspensión de cobertura por falta de pago se codifica con CO 11 si la suspensión es posterior al inicio de vigencia. Supone que el premio y la prima + recargos informados en este registro son negativos y menores a los emitidos respectivamente.</p> |
| 12     | Anulación de Endoso                      | <p>Anulación total de endoso que deja sin efecto un endoso anterior.</p>   |
| 13     | Rehabilitación de la Cobertura           | <p>Cuando es una póliza individual corresponde al endoso que rehabilita la póliza a la que se le suspendió la cobertura, ya sea desde inicio de vigencia o posterior al inicio de vigencia. Cuando es una póliza flota corresponde al endoso que rehabilita un vehículo al que se le suspendió la cobertura, ya sea desde inicio de vigencia o posterior al inicio de vigencia. El registro correspondiente a un endoso de rehabilitación debe estar inmediatamente después de una anulación (CO 10 u 11) y, por otra parte, después de una anulación sólo se admite un endoso de rehabilitación.</p>  |

| CODIGO | NOMBRE                              | DEFINICION   |
|--------|-------------------------------------|--|
| 14     | Inclusión de Vehículo               | Corresponde al endoso que incluye un nuevo vehículo en la póliza con posterioridad a la emisión.   |
| 15     | Otros endosos                       | Corresponde a cualquier otro endoso que no se ajuste a las definiciones de los códigos operativos anteriores. Puede registrar una o más modificaciones en cualquiera de los campos. El endoso que no modifica ningún campo de los informados y/o no registra movimiento de premio y/o prima + recargos, también se codifica con CO 15. |
| 16     | Baja de Riesgos                     | NULL   |
| 17     | Endoso sin movimiento               | NULL   |
| 18     | Rescate Parcial                     |  |
| 19     | Rescate Total                       |  |
| 20     | Baja por rescate total de la póliza |  |

PROVINCIAS:

| <b>CODIGO</b> | <b>DESCRIPCION</b>     | <b>CODIGO</b> | <b>DESCRIPCION</b>         |
|---------------|------------------------|---------------|----------------------------|
| <b>0</b>      | <b>Capital Federal</b> | <b>13</b>     | <b>Santiago del Estero</b> |
| <b>1</b>      | <b>Buenos Aires</b>    | <b>14</b>     | <b>Tucumán</b>             |
| <b>2</b>      | <b>Catamarca</b>       | <b>16</b>     | <b>Chaco</b>               |
| <b>3</b>      | <b>Córdoba</b>         | <b>17</b>     | <b>Chubut</b>              |
| <b>4</b>      | <b>Corrientes</b>      | <b>18</b>     | <b>Formosa</b>             |
| <b>5</b>      | <b>Entre Ríos</b>      | <b>19</b>     | <b>Misiones</b>            |
| <b>6</b>      | <b>Jujuy</b>           | <b>20</b>     | <b>Neuquén</b>             |
| <b>7</b>      | <b>Mendoza</b>         | <b>21</b>     | <b>La Pampa</b>            |
| <b>8</b>      | <b>La Rioja</b>        | <b>22</b>     | <b>Río Negro</b>           |
| <b>9</b>      | <b>Salta</b>           | <b>23</b>     | <b>Santa Cruz</b>          |
| <b>10</b>     | <b>San Juan</b>        | <b>24</b>     | <b>Tierra del Fuego</b>    |
| <b>11</b>     | <b>San Luis</b>        | <b>98</b>     | <b>No informado</b>        |
| <b>12</b>     | <b>Santa Fe</b>        | <b>99</b>     | <b>País limítrofe</b>      |

Nicolás Burastero  
Gerente  
Gerencia de Inspección  
Superintendencia de Seguros de la Nación



**República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional**  
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

**Anexo**

**Número:** IF-2023-96972808-APN-GI#SSN

CIUDAD DE BUENOS AIRES  
Viernes 18 de Agosto de 2023

**Referencia:** Anexo del punto 37.4.2.1.2

---

Anexo del punto 37.4.2.1.2

**CÓDIGO ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE SINIESTROS**

Lineamientos para la conformación del CÓDIGO ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE SINIESTROS (CUIS).

El CÓDIGO ÚNICO DE IDENTIFICACIÓN DE SINIESTROS, deberá exponerse en una columna en el Registro de Denuncia de Siniestros y estará conformado de la siguiente manera:

**Código de compañía:** corresponde a los 4 dígitos del código de la Entidad Aseguradora emitido por esta Superintendencia de Seguros de la Nación.

**Código de sección, sub-sección, producto:** Este código deberá coincidir con la codificación de SINENSUP, sin puntos separadores. Corresponden 6 dígitos y se adicionan dos dígitos para definir “producto”. Se adjunta tabla de secciones.

**Número de siniestro:** corresponde a 15 dígitos para indicar el número de siniestro

**Número de reclamo:** corresponde a 15 dígitos para indicar el número de reclamo.

**Dígito Verificador:** corresponde un dígito, número resultante del algoritmo Módulo 10 - ponderador 9713.

**Código verificador conforme algoritmo indicado: Módulo 10 - ponderador 9713)**

Se aplicará el ponderador a todos los dígitos de cada bloque de la clave (v.g.: en el bloque 2 se aplicará a los 51 números utilizados), multiplicando cada uno de éstos por su correspondiente del ponderador en estricto orden, es decir que la unidad de la clave se multiplica por 3, la decena por 1, la centena por 7, la unidad de mil por 9 y así

sucesivamente. Para el cálculo se aplicará el siguiente método: Los resultados parciales de cada uno de los productos serán sumados y el total obtenido se dividirá por 10 (diez), el resto se deducirá de 10 determinándose de esta forma el Dígito verificador correspondiente.

**Tablas:**

| Código Único de Identificación de Sinistros |                                    |                        |                |                |                 |   |
|---|------------------------------------|------------------------|----------------|----------------|-----------------|---|
|   | CONCEPTO                           | CANTIDAD DE CARACTERES | POSICION DESDE | POSICION HASTA | FORMA           | COMENTARIOS   |
| CUIS  | Código de compañía                 | 4                      | 1              | 4              | xxxx            | Este código deberá coincidir con la codificación de Sinensup.   |
|   | Código de Rama, sub-rama, producto | 8                      | 5              | 12             | xxxxxxxx        | Este código deberá coincidir con la codificación de Sinensup, sin puntos separadores.   |
|   | Número de Sinistro                 | 15                     | 13             | 27             | Xxxxxxxxxxxxxxx | La longitud de este campo está unificado con reso 58/2023   |
|   | Número de Reclamo                  | 15                     | 28             | 42             | Xxxxxxxxxxxxxxx | La longitud de este campo está unificado con reso 58/2023   |
|   | nro Verificador 1                  | 1                      | 43             | 43             | X               | Código verificador conforme algoritmo suma producto de cada dígito, por la serie: 9, 7, 1, 3, ... luego se divide por 10 y el resto: 10 - resto = nro verificador |

**Códigos de rama y sub-rama:**

| Código   | SubRamo                                 |
|----------|---|
| 1.010.99 | Incendio - Incendio                     |
| 1.020.01 | Comb. Fam. e Int. - Comb. Fam.          |
| 1.020.02 | Comb. Fam. e Int. - Int. de Com.        |
| 1.020.99 | Comb. Fam. e Int. - Otros               |
| 1.030.01 | Automotores - Cascos y Otras Cob.       |
| 1.030.02 | Automotores - RC Exclusivo              |
| 1.030.03 | Automotores - RC Plataforma Tecnológica |
| 1.040.99 | TPP - Transp Públ. de Pasajeros         |
| 1.050.01 | Rs. del Trabajo - Acc. del Trabajo      |
| 1.050.99 | Rs. del Trabajo - Otros                 |

| <b>Código</b> | <b>SubRamo</b>                              |
|---------------|---|
| 1.070.01      | Rs. Agrop. y Forest. - Granizo              |
| 1.070.02      | Rs. Agrop. y Forest. - Ganado               |
| 1.070.99      | Rs. Agrop. y Forest. - Otros                |
| 1.080.01      | RC - Mala Práctica Médica                   |
| 1.080.02      | RC - Profesional Otras Profesiones          |
| 1.080.03      | RC - Accidentes de Trabajo                  |
| 1.080.04      | RC - Ambiental                              |
| 1.080.05      | RC - Vehículos Aéreos Pilotados a Distancia |
| 1.080.99      | RC - Otros                                  |
| 1.090.99      | Robo y Rs. Sim. - Robo y Rs. Sim.           |
| 1.100.01      | Caución por daños ambientales               |
| 1.100.99      | Caución – Otros                             |
| 1.110.01      | Créditos - Créd. a la Export.               |
| 1.110.02      | Créditos - Créditos Interno                 |
| 1.110.99      | Créditos - Otros                            |
| 1.120.99      | Acc. a Pasaj. - Acc. a Pasaj.               |

| <b>Código</b> | <b>SubRamo</b>                      |
|---------------|-------------------------------------|
| 1.130.99      | Aeronaveg. - Aeronaveg.             |
| 1.140.99      | Tr. Cascos - Embarcac.              |
| 1.150.99      | Tr. de Mercs. - Tr. de Mercs.       |
| 1.160.99      | Técnico - Técnico                   |
| 1.170.01      | Ot. Rs. de Ds Patrim. - D. Ambient. |
| 1.170.02      | Ot. Rs. de Ds Patrim. - Cristales   |
| 1.170.03      | Ot. Rs. de Ds Patrim. - R.Varios    |
| 1.170.99      | Otros Rs. de Daños Patrim. - Otros  |
| 1.180.01      | Motos - Cascos y Otras Cob.         |
| 1.180.02      | Motos - RC Exclusivo                |
| 1.180.03      | Motos - RC Plataforma Tecnológica   |
| 2.010.01      | Acc. Personales - Individual        |
| 2.010.02      | Acc. Personales - Colectivo         |
| 2.020.01      | Salud - Individual                  |
| 2.020.02      | Salud - Colectivo                   |
| 2.030.01      | Vida - Individual                   |

| <b>Código</b> | <b>SubRamo</b>                     |
|---------------|------------------------------------|
| 2.030.02      | Vida - Colectivo                   |
| 2.030.03      | Vida - Previsional                 |
| 2.030.04      | Vida - Obligatorios                |
| 2.030.05      | Vida - Saldo Deudor                |
| 2.050.01      | Sepelio - Individual               |
| 2.050.02      | Sepelio - Colectivo                |
| 2.060.01      | Retiro - Individual                |
| 2.060.02      | Retiro - Colectivo                 |
| 2.070.01      | Rtas. Prev. y Rs. Trab. - Previs.  |
| 2.070.02      | Rtas. Prev. y Rs. Trab. - R. Trab. |
| 3.000.99      | Secc. Admin. - Secc. Admin.        |

**PRODUCTO:**

| <b>RAMA</b> | <b>SUBRAMA</b> | <b>PRODUCTO</b>               |
|-------------|----------------|-------------------------------|
| 1100        | Caución        |                               |
|             | 110001         | Caución por daños ambientales |
|             | 110099         | Caución – Otros               |

| RAMA |          | SUBRAMA                                |          | PRODUCTO                                      |  |
|------|----------|--|----------|---|--|
|      |          |  | 11009901 | Obras Públicas y Privadas                     |  |
|      |          |  | 11009902 | Suministros y/o Servicios Públicos y Privados |  |
|      |          |  | 11009903 | Garantías Aduaneras                           |  |
|      |          |  | 11009904 | Garantías Judiciales                          |  |
|      |          |  | 11009905 | Ejercicio de Actividad o Profesión            |  |
|      |          |  | 11009906 | Alquileres                                    |  |
|      |          |  | 11009907 | Exportación                                   |  |
|      |          |  | 11009908 | Impositivas                                   |  |
|      |          |  | 11009909 | Otras   |  |
| 1110 | Créditos |  |          |   |  |
|      | 111001   | Créditos – Créditos a la Exportaciones |          |   |  |
|      | 111002   | Créditos – Créditos Interno            |          |   |  |
|      | 111099   | Créditos – Otros                       |          |   |  |
|      |          |  | 11109901 | Obras Publicas y Obras Privadas               |  |
|      |          |  | 11109902 | Suministro de Bienes y/o servicios Públicos   |  |
|      |          |  | 11109903 | Garantías aduaneras                           |  |

| RAMA |  | SUBRAMA |  | PRODUCTO |                                    |
|------|--|---------|--|----------|------------------------------------|
|      |  |         |  | 11109904 | Garantías Impositivas              |
|      |  |         |  | 11109905 | Garantías Judiciales               |
|      |  |         |  | 11109906 | Garantías de alquileres            |
|      |  |         |  | 11109907 | Garantías de Actividad o Profesión |
|      |  |         |  | 11109908 | Otras cauciones                    |

Digitally signed by Gestion Documental Electronica  
Date: 2023.08.18 17:50:16 -03:00

Nicolás Burastero  
Gerente  
Gerencia de Inspección  
Superintendencia de Seguros de la Nación



**República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional**  
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

**Anexo**

**Número:** IF-2023-96972899-APN-GI#SSN

CIUDAD DE BUENOS AIRES  
Viernes 18 de Agosto de 2023

**Referencia:** ANEXO III - Anexo del Punto 37.6. Sistema Informativo de Emisión de Pólizas

---

**Anexo del Punto 37.6. Sistema Informativo de Emisión de Pólizas**

**ANEXO III - AUTOMOTORES, TRANSPORTE PÚBLICO PASAJEROS Y MOTOVEHÍCULOS**

**1.- Descripción**

Este módulo se utilizará para dar de alta pólizas y endosos de las Ramas:

- Automotores (Código 1030)
- Transporte Público de Pasajeros (Código 1040) y
- Motovehículos (Código 1180).

Es relevante resaltar que el Sistema permitirá realizar únicamente registros de entrada para dar de alta, no pudiendo realizar modificaciones ni eliminaciones.

Este servicio se basará en el Método **“POST”**, donde se expondrá por Header un campo **“token”** en donde debe incorporarse el valor del token obtenido a través del Servicio de Login.

Se procederá a detallar a continuación los campos solicitados para la carga de la información solicitada.

**2.- Servicio de Emisión de Pólizas:**

|               |             |
|---------------|-------------|
| <b>MÉTODO</b> | <b>POST</b> |
|---------------|-------------|

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>SERVICIO</b>       | Producción: <a href="https://polonline.ssn.gob.ar/api/poliza/auto/alta">https://polonline.ssn.gob.ar/api/poliza/auto/alta</a>   |
|                       | Testing: <a href="http://test.polonline.ssn.gob.ar/api/poliza/auto/alta">http://test.polonline.ssn.gob.ar/api/poliza/auto/alta</a>  |
| <b>QUERY PARAMS</b>   | N/A   |
| <b>HEADER</b>         | Token = {el devuelto del servicio LOGIN}  |
| <b>REQUEST</b>        | Archivo JSON según diseño de registro   |
| <b>RESPONSE</b>       | <b>200 OK</b>   |
|                       | { "nroExpediente": "WS-2020-01475606-0389-EMI", "estado": "Finalizado", "observaciones": [], "CodigoError": "0" }   |
|                       | <i>“WS” – Fijo</i>  |
|                       | <i>20XX – Año Corriente</i>   |
|                       | <i>001475606 – Numerador autoincremental de 9 dígitos que al comenzar el año vuelve a cero. En caso de que se trate de un endoso, se repetirá el número del expediente original. A su vez, para llevar el conteo, se utiliza una tabla adicional “EMI” con carácter fijo.</i> |
| <b>RESPONSE ERROR</b> | <b>422 - Unprocessable Entity</b>   |
|                       | { "estado": "No Procesado", "observaciones": [ ], "codigoError": "1" }  |
| <b>HTTP STATUS</b>    | -200  |
|                       | -422  |

### 3.- Diseño de Registros y Validaciones:

| <b>Parámetro de Entrada</b> | <b>Tipo de Dato (Longitud)</b> | <b>Obligatorio</b> | <b>Descripción</b> | <b>Método que lo Usa</b> | <b>Aclaraciones</b>  |
|-----------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--|
| <b>codigoCompania</b>       | Int                            | True               | Alfanumérico (4)   | altaPoliza               | Debe ser completado con el código SSN de la compañía.<br><a href="https://www.argentina.gob.ar/superintendencia-de-seguros/mercado-asegurador/compania-de-seguros">https://www.argentina.gob.ar/superintendencia-de-seguros/mercado-asegurador/compania-de-seguros</a> . |
| <b>Cuit</b>                 | Long                           | True               | Numérico (11)      | altaPoliza               |  |
| <b>codigoRamo</b>           | Int                            | True               | Alfanumérico (4)   | altaPoliza               | Debe ser completado con el código de Ramo.<br>Ver Anexo II Tablas de Referencia - Tabla 2.1 - Ramos y Subramos.  |
| <b>codigoSubramo</b>        | Int                            | True               | Alfanumérico (6)   | altaPoliza               | Debe ser completado con el código de Ramo.<br>Ver Anexo II Tablas de Referencia - Tabla 2.1 - Ramos y Subramos.  |
| <b>codigoSeguimiento</b>    | String                         | False              | Alfanumérico (50)  | altaPoliza               | En blanco.   |
| <b>CUIPo</b>                | Int                            | False              | Alfanumérico (62)  | altaPoliza               | Según Anexo del punto 37.4.2.1.1 del R.G.A.A.  |
| <b>CUIPe</b>                | Int                            | False              | Alfanumérico (28)  | altaPoliza               | Según Anexo del punto 37.4.2.1.1 del R.G.A.A.  |
| <b>nroOrdenEndoso</b>       | Int                            | True               | Alfanumérico (4)   | altaPoliza               | Se validará la correlatividad en el orden de los endosos.<br>Donde:<br>0 = Póliza<br>N = Endosos   |
| <b>nroPoliza</b>            | String                         | True               | Alfanumérico (24)  | altaPoliza               | En caso de existir, se enviará como respuesta el expediente generado con anterioridad. Deberá informarse sin espacios.   |
| <b>nroEndoso</b>            | Int                            | True               | Numérico (12)      | altaPoliza               |  |

| <b>Parámetro de Entrada</b> | <b>Tipo de Dato (Longitud)</b> | <b>Obligatorio</b> | <b>Descripción</b> | <b>Método que lo Usa</b> | <b>Aclaraciones</b>   |
|-----------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|---|
| <b>tipoEndoso</b>           | Int                            | True               | Numérico (2)       | altaPoliza               | Ver Anexo II Tablas de Referencia - Tabla 6 - Tipo de Endoso.   |
| <b>Coaseguro</b>            | String                         | True               | Alfanumérico (2)   | altaPoliza               | Valores posibles: SI / NO   |
| <b>Piloto</b>               | String                         | True               | Alfanumérico (2)   | altaPoliza               | Valores posibles: SI / NO.<br>Debe completarse si Coaseguro = SI  |
| <b>companiaPiloto</b>       | Int                            | True               | Numérico (4)       | altaPoliza               | Debe completarse si Piloto = SI.<br><a href="https://www.argentina.gob.ar/superintendencia-de-seguros/mercado-asegurador/compania-de-seguros">https://www.argentina.gob.ar/superintendencia-de-seguros/mercado-asegurador/compania-de-seguros</a> . |
| <b>nroPolizaPiloto</b>      | String                         | True               | Alfanumérico (24)  | altaPoliza               | Debe completarse si Piloto = NO.<br>Deberá informarse sin espacios.   |
| <b>Participación</b>        | Int                            | True               | Numérico (2)       | altaPoliza               | Debe completarse si Coaseguro = SI.<br>Deberá informarse sin espacios.  |
| <b>nroPolizaRenovacion</b>  | String                         | False              | Alfanumérico (24)  | altaPoliza               |   |
| <b>fechaEmision</b>         | String                         | True               | Alfanumérico (8)   | altaPoliza               | Formato DDMMAAAA.   |
| <b>fechaDesde</b>           | String                         | True               | Alfanumérico (8)   | altaPoliza               | Formato DDMMAAAA.   |
| <b>fechaHasta</b>           | String                         | True               | Alfanumérico (8)   | altaPoliza               | Formato DDMMAAAA.   |
| <b>tomadorAsegurado</b>     | String                         | True               | Alfanumérico (1)   | altaPoliza               | Valores posibles T / A.<br>T = "tomador"<br>A = "asegurado"   |
| <b>razonSocialNomApell</b>  | String                         | True               | Alfanumérico(50)   | altaPoliza               | Razón social o nombre y apellido  |

| <b>Parámetro de Entrada</b>   | <b>Tipo de Dato (Longitud)</b> | <b>Obligatorio</b> | <b>Descripción</b> | <b>Método que lo Usa</b> | <b>Aclaraciones</b>   |
|-------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|---|
| <b>tipoDocumento</b>          | String                         | True               | Alfanumérico (4)   | altaPoliza               | Ver Anexo II Tablas de Referencia - Tabla 13 - Tipo de Documento.   |
| <b>nroDocumento</b>           | Long                           | True               | Numérico (11)      | altaPoliza               |   |
| <b>provincia</b>              | Int                            | True               | Numérico (2)       | altaPoliza               | Ver Anexo II Tablas de Referencia - Tabla 14 - Provincias.  |
| <b>tipoActoAdministrativo</b> | String                         | True               | Alfanumérico (50)  | altaPoliza               | Nro.de Proveído o Resolución Obligatorio. (Relativo al que ponen al pie de las pólizas).  |
| <b>nroActoAdministrativo</b>  | String                         | True               | Alfanumérico(24)   | altaPoliza               |   |
| <b>esFlota</b>                | String                         | True               | Alfanumérico (2)   | altaPoliza               | Valores posibles SI / NO.<br>Si el campo esFlota es igual a "SI" el campo cantidadRiesgo, debe ser mayor a "1".   |
| <b>cantidadRiesgo</b>         | Int                            | True               | Numérico (4)       | altaPoliza               | cantidadRiesgo, debe coincidir con la cantidad de vehículos informados en el dato complejo "vehiculos".   |
| <b>tipoMoneda</b>             | Int                            | True               | Numérico (2)       | altaPoliza               | Ver Anexo II Tablas de Referencia - Tabla 4 - Tipo de Moneda.   |
| <b>seguroDirecto</b>          | String                         | True               | Alfanumérico (2)   | altaPoliza               | Valores posibles: SI/NO.  |
| <b>matriculaProdAgentInt</b>  | Long                           | True               | Numérico (11)      | altaPoliza               | Debe completarse si seguroDirecto = NO<br>a.- Si la matrícula pertenece a una Persona Física, se deberá informar con el número "1" delante.<br>b.- Si la matrícula pertenece a una Persona Jurídica se deberá informar con el número "2" delante.<br>c.- Si la matrícula es de un Agente Institorio se deberá informar con el número 3 delante. |

| Parámetro de Entrada     | Tipo de Dato (Longitud) | Obligatorio | Descripción   | Método que lo Usa | Aclaraciones  |
|--------------------------|-------------------------|-------------|---------------|-------------------|---|
|                          |                         |             |               |                   | Los 10 dígitos siguientes contendrán el <b>número de matrícula</b> .  |
| <b>organizador</b>       | Long                    | False       | Numérico (11) | altaPoliza        | a.- Si la matrícula pertenece a una Persona Física, se deberá informar con el número "1" delante.<br>b.- Si la matrícula pertenece a una Persona Jurídica se deberá informar con el número "2"<br><b>En este campo NO se podrá informar un Agente Institorio.</b> |
| <b>primaPura</b>         | Float                   | True        | Numérico      | altaPoliza        | El separador decimal es el punto (.)  |
| <b>gastosProduccion</b>  | Float                   | True        | Numérico      | altaPoliza        | El separador decimal es el punto (.)  |
| <b>gastosExplotacion</b> | Float                   | True        | Numérico      | altaPoliza        | El separador decimal es el punto (.)  |
| <b>primaTarifa</b>       | Float                   | True        | Numérico      | altaPoliza        | El separador decimal es el punto (.)  |
| <b>recargoFinanciero</b> | Float                   | True        | Numérico      | altaPoliza        | El separador decimal es el punto (.)  |
| <b>Iva</b>               | Float                   | True        | Numérico      | altaPoliza        | El separador decimal es el punto (.)  |
| <b>ingresosBrutos</b>    | Float                   | True        | Numérico      | altaPoliza        | El separador decimal es el punto (.)  |
| <b>sellados</b>          | Float                   | True        | Numérico      | altaPoliza        | El separador decimal es el punto (.)  |
| <b>tasaSSN</b>           | Float                   | True        | Numérico      | altaPoliza        | El separador decimal es el punto (.)  |
| <b>cuotaSocial</b>       | Float                   | True        | Numérico      | altaPoliza        | El separador decimal es el punto (.)  |
| <b>otrosImpuestos</b>    | Float                   | True        | Numérico      | altaPoliza        | El separador decimal es el punto (.)  |

| <b>Parámetro de Entrada</b> | <b>Tipo de Dato (Longitud)</b> | <b>Obligatorio</b> | <b>Descripción</b> | <b>Método que lo Usa</b> | <b>Aclaraciones</b>   |
|-----------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|---|
| <b>bonificacion</b>         | Float                          | True               | Numérico           | altaPoliza               | El separador decimal es el punto (.).                                   |
| <b>premio</b>               | Float                          | True               | Numérico           | altaPoliza               | El separador decimal es el punto (.).                                   |
| <b>formaPago</b>            | String                         | True               | Alfanumérico (2)   | altaPoliza               | Ver Anexo II Tablas de Referencia - Tabla 5 - Tipo de Formas de Pago.   |
| <b>periodoFc</b>            | Int                            | True               | Numérico (3)       | altaPoliza               |   |
| <b>domicilio</b>            | Complejo                       | True               |                    | altaPoliza               | Formato JSON con los datos que siguen.                                  |
| <b>calleRuta</b>            | String                         | True               | Alfanumérico (50)  | altaPoliza               |   |
| <b>numeroKm</b>             | String                         | False              | Alfanumérico (50)  | altaPoliza               |   |
| <b>interseccion1</b>        | String                         | False              | Alfanumérico (50)  | altaPoliza               |   |
| <b>interseccion2</b>        | String                         | False              | Alfanumérico (50)  | altaPoliza               |   |
| <b>pisos</b>                | String                         | False              | Alfanumérico (4)   | altaPoliza               |   |
| <b>depto</b>                | String                         | False              | Alfanumérico (5)   | altaPoliza               |   |
| <b>barrio</b>               | String                         | False              | Alfanumérico (50)  | altaPoliza               | Si provincia = 0 debe estar presente<br>Si provincia > 0 debe ser NULL  |
| <b>departamentoPartido</b>  | String                         | False              | Alfanumérico (50)  | altaPoliza               | Si provincia <> 0 debe estar presente<br>Si provincia = 0 debe ser NULL |

| <b>Parámetro de Entrada</b> | <b>Tipo de Dato (Longitud)</b> | <b>Obligatorio</b> | <b>Descripción</b> | <b>Método que lo Usa</b> | <b>Aclaraciones</b>   |
|-----------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|---|
| <b>localidad</b>            | String                         | False              | Alfanumérico (50)  | altaPoliza               | Si provincia <> 0 debe estar presente<br>Si provincia = 0 debe ser NULL                   |
| <b>codigoPostal</b>         | String                         | True               | Alfanumérico (8)   | altaPoliza               |   |
| <b>provincia</b>            | String                         | True               | Alfanumérico (2)   | altaPoliza               | Ver Anexo II Tablas de Referencia - Tabla 14 - Provincias.                                |
| <b>geolocalizacion</b>      | String                         | False              | Alfanumérico(50)   | altaPoliza               |   |
| <b>telefono</b>             | String                         | False              | Numérico (12)      | altaPoliza               |   |
| <b>correoElect</b>          | String                         | False              | Alfanumérico(50)   | altaPoliza               |   |
| <b>vehiculos</b>            | Complejo                       | True               |                    | altaPoliza               | Formato JSON con los datos que siguen.  |
| <b>tipoVehiculo</b>         | String                         | True               | Alfanumérico (2)   | altaPoliza               | Ver Anexo II Tablas de Referencia - Tabla 11 - Tipo de Vehículo.                          |
| <b>patente</b>              | String                         | True               | Alfanumérico (12)  | altaPoliza               | Deberá informarse sin espacios, ni guiones ni caracteres especiales.                      |
| <b>ubicacionRiesgo</b>      | String                         | True               | Alfanumérico (8)   | altaPoliza               | Ubicación del Riesgo - Código Postal.   |
| <b>marca</b>                | String                         | True               | Alfanumérico(25)   | altaPoliza               |   |
| <b>modelo</b>               | String                         | True               | Alfanumérico(50)   | altaPoliza               |   |
| <b>anioFabricacion</b>      | Int                            | True               | Numérico (4)       | altaPoliza               |   |
| <b>nroMotor</b>             | String                         | False              | Alfanumérico(25)   | altaPoliza               | Es obligatorio únicamente si no tiene Patente.<br>Deberá informarse <b>sin espacios</b> . |

| Parámetro de Entrada | Tipo de Dato (Longitud) | Obligatorio | Descripción      | Método que lo Usa | Aclaraciones   |
|----------------------|-------------------------|-------------|------------------|-------------------|--|
| nroChasis            | String                  | False       | Alfanumérico(25) | altaPoliza        | Es obligatorio únicamente si no tiene Patente. Deberá informarse <b>sin espacios</b> .   |
| codigoSeguimiento    | String                  | False       | Alfanumérico(50) | altaPoliza        | En blanco.   |
| suma                 | Float                   | True        | Numérico         | altaPoliza        | El separador decimal es el punto (.)   |
| tipoMoneda           | Int                     | True        | Numérico(2)      | altaPoliza        | Ver Anexo II Tablas de Referencia - Tabla 4 - Tipo de Moneda.  |
| prenda               | String                  | True        | Alfanumérico(2)  | altaPoliza        | Valores posibles: SI/NO  |
| estadoVehiculo       | String                  | True        | Alfanumérico(1)  | altaPoliza        | Ver Anexo II Tablas de Referencia - Tabla 12 - Tipo de Estado Vehículo.<br>Para los endosos (0) debe informarse como NULL.<br>Para los endosos diferentes a 0 solo se deberán informar los ítems que están afectados por el endoso en cuestión E, I, A o M.<br><b>NO DEBEN INFORMARSE ITEMS QUE NO HAYAN SUFRIDO CAMBIO.</b> |
| nroOrdenItem         | String                  | True        | Alfanumérico(50) | altaPoliza        | Numero de orden del vehículo en la póliza tanto individual como en flota.<br>Por ejemplo, en individual 1, en flota 1, 2, 3,...  |
| campoReservadoSSN7   | String                  | False       | Alfanumérico(50) | altaPoliza        |  |
| campoReservadoSSN8   | String                  | False       | Alfanumérico(50) | altaPoliza        |  |
| provincia            | Int                     |             | Numérico(2)      | altaPoliza        | Ver Anexo II Tablas de Referencia - Tabla 14 - Provincias.   |
| alcance              | String                  | True        | Alfanumérico(2)  | altaPoliza        | Ver Anexo II Tablas de Referencia - Tabla 9 -  |

| <b>Parámetro de Entrada</b>    | <b>Tipo de Dato (Longitud)</b> | <b>Obligatorio</b> | <b>Descripción</b> | <b>Método que lo Usa</b> | <b>Aclaraciones</b>  |
|--------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--|
|                                |                                |                    |                    |                          | Tipo de Alcance.   |
| <b>jurisdiccionNacional</b>    | String                         | True               | Alfanumérico(2)    | altaPoliza               | Ver Anexo II Tablas de Referencia - Tabla 8 - Tipo de Jurisdicción.  |
| <b>tipoServicio</b>            | String                         | True               | Alfanumérico(2)    | altaPoliza               | Ver Anexo II Tablas de Referencia - Tabla 7 - Tipo de Servicio.  |
| <b>destino</b>                 | String                         | True               | Alfanumérico (2)   | altaPoliza               | Ver Anexo II Tablas de Referencia - Tabla 10 - Tipo de Uso/Destino.  |
| <b>primaTarifa</b>             | Float                          | True               | Numérico           | altaPoliza               | El separador decimal es el punto (.).<br>El campo primaTarifa del campo complejo “vehiculo” sumados todos los ítems informados debe ser igual al campo primaTarifa a nivel póliza. |
| <b>premio</b>                  | Float                          | True               | Numérico           | altaPoliza               | El separador decimal es el punto (.).<br>El campo premio del campo complejo “vehiculo” sumados todos los ítems informados debe ser igual al campo premio a nivel póliza.           |
| <b>coberturas</b>              | Complejo                       | True               |                    | altaPoliza               | Formato JSON con los datos que siguen.<br>Pueden ser uno o varios.   |
| <b>cobertura</b>               | Int                            | True               | Numérico (2)       | altaPoliza               | Ver Anexo II Tablas de Referencia - Tabla 1.1 - Tipo de Cobertura.   |
| <b>coberturaFranquicia</b>     | String                         | True               | Alfanumérico (2)   | altaPoliza               | Valores posibles: SI/NO  |
| <b>montoFranquicia</b>         | Float                          | True               | Numérico           | altaPoliza               | El separador decimal es el punto (.)<br>Debe completarse si coberturaFranquicia = SI.  |
| <b>limiteMaxAcontecimiento</b> | Float                          | True               | Numérico           | altaPoliza               | El separador decimal es el punto (.)   |

#### 4.- Consideraciones para el Tratamiento de Seguro de Agencia y Seguro de Registro:

Para los casos en que deban realizarse presentaciones atinentes a Seguros de Agencia y/o Seguros de Registro, se deberán considerar los siguientes valores en los campos que se mencionan.

| Parámetro de Entrada   | Tipo de Dato (Longitud) | Obligatorio | Descripción      | Método que lo Usa | Aclaraciones   |
|------------------------|-------------------------|-------------|------------------|-------------------|--|
| <b>cantidadRiesgo</b>  | Int                     | True        | Numérico (4)     | altaPoliza        | Deberá ser informado en 1.   |
| <b>tipoVehiculo</b>    | String                  | True        | Alfanumérico (2) | altaPoliza        | Deberá ser informado en 2.<br>Ver Anexo II Tablas de Referencia - Tabla 11 - Tipo de Vehículo. |
| <b>patente</b>         | String                  | True        | Alfanumérico(12) | altaPoliza        | NA   |
| <b>marca</b>           | String                  | True        | Alfanumérico 25) | altaPoliza        | Deberá informarse "SIN MARCA".   |
| <b>modelo</b>          | String                  | True        | Alfanumérico(50) | altaPoliza        | Deberá informarse "SIN MODELO".  |
| <b>anioFabricacion</b> | Int                     | True        | Numérico (4)     | altaPoliza        | Deberá informarse "0000".  |
| <b>destino</b>         | String                  | True        | Alfanumérico (2) | altaPoliza        | Deberá informarse "CC".<br>Ver Anexo II Tablas de Referencia - Tabla 10 - Tipo de Uso Destino  |

Digitally signed by Gestion Documental Electronica  
Date: 2023.08.18 17:50:28 -03:00

Nicolás Burastero  
Gerente  
Gerencia de Inspección  
Superintendencia de Seguros de la Nación

Digitally signed by Gestion Documental  
Electronica  
Date: 2023.08.18 17:50:28 -03:00



**República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional**  
1983/2023 - 40 AÑOS DE DEMOCRACIA

**Anexo**

**Número:** IF-2023-96972985-APN-GI#SSN

CIUDAD DE BUENOS AIRES  
Viernes 18 de Agosto de 2023

**Referencia:** ANEXO IV - Anexo al Punto 37.6. Sistema Informativo de Emisión de Pólizas

---

**Anexo al Punto 37.6. Sistema Informativo de Emisión de Pólizas**

**ANEXO IV - CAUCIÓN Y CRÉDITOS**

**1.- Descripción**

Este módulo se utilizará para dar de alta pólizas y endosos de las Ramas:

- Caución (Código 1100) y
- Créditos (Código 1110).

Es relevante resaltar que el Sistema permitirá realizar únicamente registros de entrada para dar de alta, no pudiendo realizar modificaciones ni eliminaciones.

Este servicio se basará en el Método “**POST**”, donde se expondrá por Header un campo “**token**” en donde debe incorporarse el valor del token obtenido a través del Servicio de Login.

Se procederá a detallar a continuación los campos solicitados para la carga de la información solicitada.

**2.- Servicio de Emisión de Póliza:**

|                 |   |
|-----------------|---|
| <b>MÉTODO</b>   | <b>POST</b>   |
| <b>SERVICIO</b> | Producción: <a href="https://polonline.ssn.gob.ar/api/poliza/caucion/alta">https://polonline.ssn.gob.ar/api/poliza/caucion/alta</a> |

|                       |  |
|-----------------------|--|
|                       | Testing: <a href="http://test.polonline.ssn.gob.ar/api/poliza/caucion/alta">http://test.polonline.ssn.gob.ar/api/poliza/caucion/alta</a>   |
| <b>QUERY PARAMS</b>   | N/A  |
| <b>HEADER</b>         | Token = {el devuelto del servicio LOGIN}   |
| <b>REQUEST</b>        | Archivo JSON según diseño de registro  |
| <b>RESPONSE</b>       | <b>200 OK</b>  |
|                       | {"nroExpediente":"WS-2020-01475606-0389-EMI", "estado": "Finalizado", "observaciones":[], "CodigoError":"0"}   |
|                       | "WS" – Fijo  |
|                       | 20XX – Año Corriente   |
|                       | 001475606 – Numerador autoincremental de 9 dígitos que al comenzar el año vuelve a cero. En caso de que se trate de un endoso, se repetirá el número del expediente original. A su vez, para llevar el conteo, se utiliza una tabla adicional "EMI" con carácter fijo. |
| <b>RESPONSE ERROR</b> | 422 - Unprocessable Entity   |
| <b>HTTP STATUS</b>    | -200   |
|                       | -422   |

### 3.- Diseño de Registros y Validaciones:

| Parámetro de Entrada | Tipo de Dato (Longitud) | Obligatorio | Descripción  | Método que lo Usa | Aclaraciones                                |
|----------------------|-------------------------|-------------|--------------|-------------------|---|
| codigoCompania       | Int                     | True        | Alfanumérico | altaPoliza        | Debe ser completado con el código SSN de la |

| <b>Parámetro de Entrada</b> | <b>Tipo de Dato (Longitud)</b> | <b>Obligatorio</b> | <b>Descripción</b> | <b>Método que lo Usa</b> | <b>Aclaraciones</b>  |
|-----------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--|
|                             |                                |                    | (4)                |                          | compañía.<br><a href="https://www.argentina.gob.ar/superintendencia-de-seguros/mercado-asegurador/compania-de-seguros">https://www.argentina.gob.ar/superintendencia-de-seguros/mercado-asegurador/compania-de-seguros</a> . |
| <b>Cuit</b>                 | Long                           | True               | Númérico (11)      | altaPoliza               |  |
| <b>codigoRamo</b>           | Int                            | True               | Alfanumérico (4)   | altaPoliza               | Debe ser completado con el código de Ramo. Ver Anexo II Tablas de Referencia - Tabla 2.1 - Ramos y Subramos.   |
| <b>codigoSubramo</b>        | Int                            | True               | Alfanumérico (6)   | altaPoliza               | Debe ser completado con el código de Ramo. Ver Anexo II Tablas de Referencia - Tabla 2.1 - Ramos y Subramos.   |
| <b>codigoProducto</b>       | Int                            | True               | Alfanumérico (6)   | altaPoliza               | Debe ser completado con el código de Ramo. Ver Anexo II Tablas de Referencia - Tabla 2.2 - Ramos y Subramos - Productos Caución y Crédito.   |
| <b>codigoSeguimiento</b>    | String                         | False              | Alfanumérico (50)  | altaPoliza               | En blanco.   |
| <b>CUIPo</b>                | Int                            | False              | Alfanumérico (62)  | altaPoliza               | Según Anexo del punto 37.4.2.1.1 del R.G.A.A.  |
| <b>CUIPe</b>                | Int                            | False              | Alfanumérico (28)  | altaPoliza               | Según Anexo del punto 37.4.2.1.1 del R.G.A.A.  |
| <b>nroOrdenEndoso</b>       | Int                            | True               | Númérico (4)       | altaPoliza               | Se validará la correlatividad en el orden de los endosos.<br>Donde:<br>0 = Póliza<br>N = Endosos   |

| <b>Parámetro de Entrada</b> | <b>Tipo de Dato (Longitud)</b> | <b>Obligatorio</b> | <b>Descripción</b> | <b>Método que lo Usa</b> | <b>Aclaraciones</b>   |
|-----------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|---|
| <b>nroPoliza</b>            | String                         | True               | Alfanumérico (24)  | altaPoliza               | En caso de existir, se enviará como respuesta el expediente generado con anterioridad. Deberá informarse sin espacios.  |
| <b>nroEndoso</b>            | Int                            | True               | Numérico (12)      | altaPoliza               |   |
| <b>tipoEndoso</b>           | Int                            | True               | Numérico (2)       | altaPoliza               | Ver Anexo II Tablas de Referencia - Tabla 6 - Tipo de Endoso.   |
| <b>coaseguro</b>            | String                         | True               | Alfanumérico (2)   | altaPoliza               | Valores posibles: SI / NO.  |
| <b>piloto</b>               | String                         | True               | Alfanumérico (2)   | altaPoliza               | Valores posibles: SI / NO.<br>Debe completarse si Coaseguro = SI  |
| <b>companiaPiloto</b>       | Int                            | True               | Numérico (4)       | altaPoliza               | Debe completarse si Piloto = SI.<br><a href="https://www.argentina.gob.ar/superintendencia-de-seguros/mercado-asegurador/compania-de-seguros">https://www.argentina.gob.ar/superintendencia-de-seguros/mercado-asegurador/compania-de-seguros</a> . |
| <b>nroPolizaPiloto</b>      | String                         | True               | Alfanumérico (24)  | altaPoliza               | Debe completarse si Piloto = NO.<br>Deberá informarse <b>sin espacios</b> .   |
| <b>participacion</b>        | Int                            | True               | Numérico (2)       | altaPoliza               | Debe completarse si Coaseguro = SI.<br>Deberá informarse <b>sin espacios</b> .  |
| <b>nroPolizaRenovacion</b>  | String                         | False              | Alfanumérico (24)  | altaPoliza               |   |
| <b>fechaEmision</b>         | String                         | True               | Alfanumérico (8)   | altaPoliza               | Formato DDMMAAAA.   |
| <b>fechaDesde</b>           | String                         | True               | Alfanumérico       | altaPoliza               | Formato DDMMAAAA.   |

| <b>Parámetro de Entrada</b>         | <b>Tipo de Dato (Longitud)</b> | <b>Obligatorio</b> | <b>Descripción</b> | <b>Método que lo Usa</b> | <b>Aclaraciones</b>  |
|-------------------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--|
|                                     |                                |                    | (8)                |                          |  |
| <b>fechaHasta</b>                   | String                         | True               | Alfanumérico (8)   | altaPoliza               | Formato DDMMAAAA.  |
| <b>razonSocialNomApell</b>          | String                         | True               | Alfanumérico (50)  | altaPoliza               | Razón social o nombre y apellido   |
| <b>tipoDocumento</b>                | String                         | True               | Alfanumérico (4)   | altaPoliza               | Ver Anexo II Tablas de Referencia - Tabla 3 - Tipo de Documento.   |
| <b>nroDocumento</b>                 | Long                           | True               | Numérico (11)      | altaPoliza               |  |
| <b>provincia</b>                    | Int                            | True               | Numérico (2)       | altaPoliza               | Ver Anexo II Tablas de Referencia - Tabla 14 - Provincias.   |
| <b>razonSocialNomApellAsegurado</b> | String                         | True               | Alfanumérico (50)  | altaPoliza               | Razón social o nombre y apellido del Asegurado.<br>Para las Operaciones emitidas con anterioridad al 01/01/2018 no es requerido.   |
| <b>tipoDocumentoAsegurado</b>       | String                         | True               | Alfanumérico (4)   | altaPoliza               | Tipo de Documento del Asegurado.<br>Para las Operaciones emitidas con anterioridad al 01/01/2018 no es requerido.<br>Ver Anexo II Tablas de Referencia - Tabla 13 - Tipo de Documento. |
| <b>nroDocumentoAsegurado</b>        | String                         | True               | Numérico (11)      | altaPoliza               | Numero de Documento del Asegurado.<br>Para las Operaciones emitidas con anterioridad al 01/01/2018 no es requerido.  |
| <b>provinciaAsegurado</b>           | Int                            | True               | Numérico (2)       | altaPoliza               | Provincia del Asegurado.<br>Ver Tabla – Provincias.<br>Para las Operaciones emitidas con anterioridad  |

| Parámetro de Entrada          | Tipo de Dato (Longitud) | Obligatorio | Descripción       | Método que lo Usa | Aclaraciones   |
|-------------------------------|-------------------------|-------------|-------------------|-------------------|--|
|                               |                         |             |                   |                   | al 01/01/2018 no es requerido.   |
| <b>tipoActoAdministrativo</b> | String                  | True        | Alfanumérico (50) | altaPoliza        | Nro.de Proveído o Resolución Obligatorio. (Relativo al que ponen al pie de las pólizas).   |
| <b>nroActoAdministrativo</b>  | String                  | True        | Alfanumérico (24) | altaPoliza        |  |
| <b>tipoMoneda</b>             | Int                     | True        | Numérico (2)      | altaPoliza        | Ver Anexo II Tablas de Referencia - Tabla 4 - Tipo de Moneda.  |
| <b>tipoCambio</b>             | Float                   | True        | Numérico          | altaPoliza        | El separador decimal es el punto(.). Para tipoMoneda = 1 debe informarse en 1.00.  |
| <b>sumaAsegurada</b>          | Float                   | True        | Numérico          | altaPoliza        | El separador decimal es el punto(.). Siempre debe ser expresado en Pesos.  |
| <b>seguroDirecto</b>          | String                  | True        | Alfanumérico (2)  | altaPoliza        | Valores posibles: SI / NO.   |
| <b>matriculaProdAgentInt</b>  | Long                    | True        | Numérico (11)     | altaPoliza        | Debe completarse si seguroDirecto = NO<br>a.- Si la matrícula pertenece a una Persona Física, se deberá informar con el número "1" delante.<br>b.- Si la matrícula pertenece a una Persona Jurídica se deberá informar con el número "2" delante.<br>c.- Si la matrícula es de un Agente Institorio se deberá informar con el número 3 delante. Los 10 dígitos siguientes contendrán el <b>número de matrícula</b> . |
| <b>organizador</b>            | Long                    | False       | Numérico (11)     | altaPoliza        | a.- Si la matrícula pertenece a una Persona Física, se deberá informar con el número "1" delante.<br>b.- Si la matrícula pertenece a una Persona   |

| <b>Parámetro de Entrada</b> | <b>Tipo de Dato (Longitud)</b> | <b>Obligatorio</b> | <b>Descripción</b> | <b>Método que lo Usa</b> | <b>Aclaraciones</b>   |
|-----------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|---|
|                             |                                |                    |                    |                          | Jurídica se deberá informar con el número "2" delante.<br><b>En este campo NO se podrá informar un Agente Institorio.</b> |
| <b>primaPura</b>            | Float                          | True               | Numérico           | altaPoliza               | El separador decimal es el punto (.)  |
| <b>gastosProduccion</b>     | Float                          | True               | Numérico           | altaPoliza               | El separador decimal es el punto (.)  |
| <b>gastosExplotacion</b>    | Float                          | True               | Numérico           | altaPoliza               | El separador decimal es el punto (.)  |
| <b>primaTarifa</b>          | Float                          | True               | Numérico           | altaPoliza               | El separador decimal es el punto (.)  |
| <b>recargoFinanciero</b>    | Float                          | True               | Numérico           | altaPoliza               | El separador decimal es el punto (.) En pesos   |
| <b>Iva</b>                  | Float                          | True               | Numérico           | altaPoliza               | El separador decimal es el punto (.) En pesos   |
| <b>ingresosBrutos</b>       | Float                          | True               | Numérico           | altaPoliza               | El separador decimal es el punto (.) En pesos   |
| <b>sellados</b>             | Float                          | True               | Numérico           | altaPoliza               | El separador decimal es el punto (.) En pesos   |
| <b>tasaSSN</b>              | Float                          | True               | Numérico           | altaPoliza               | El separador decimal es el punto (.) En pesos   |
| <b>cuotaSocial</b>          | Float                          | True               | Numérico           | altaPoliza               | El separador decimal es el punto (.) En pesos   |
| <b>otrosImpuestos</b>       | Float                          | True               | Numérico           | altaPoliza               | El separador decimal es el punto (.) En pesos   |
| <b>bonificacion</b>         | Float                          | True               | Numérico           | altaPoliza               | El separador decimal es el punto (.) En pesos   |
| <b>gastosNotariales</b>     | Float                          | True               | Numérico           | altaPoliza               | El separador decimal es el punto (.) En pesos   |
| <b>percepcionIva</b>        | Float                          | True               | Numérico           | altaPoliza               | El separador decimal es el punto (.) En pesos   |

| <b>Parámetro de Entrada</b> | <b>Tipo de Dato (Longitud)</b> | <b>Obligatorio</b> | <b>Descripción</b> | <b>Método que lo Usa</b> | <b>Aclaraciones</b>   |
|-----------------------------|--------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|---|
| <b>premio</b>               | Float                          | True               | Numérico           | altaPoliza               | El separador decimal es el punto (.) En pesos                         |
| <b>formaPago</b>            | String                         | True               | Alfanumérico (2)   | altaPoliza               | Ver Anexo II Tablas de Referencia - Tabla 5 - Tipo de Formas de Pago. |
| <b>periodoFc</b>            | Int                            | True               | Numérico (3)       | altaPoliza               |   |
| <b>descripcionCobertura</b> | String                         | True               | Alfanumérico (255) | altaPoliza               |   |
| <b>objetoPoliza</b>         | String                         | True               | Alfanumérico (255) | altaPoliza               |   |
| <b>domicilio</b>            | Complejo                       | True               |                    | altaPoliza               | Formato JSON con los datos que siguen.                                |
| <b>calleRuta</b>            | String                         | True               | Alfanumérico (50)  | altaPoliza               |   |
| <b>numeroKm</b>             | String                         | False              | Alfanumérico (50)  | altaPoliza               |   |
| <b>interseccion1</b>        | String                         | False              | Alfanumérico (50)  | altaPoliza               |   |
| <b>interseccion2</b>        | String                         | False              | Alfanumérico (50)  | altaPoliza               |   |
| <b>pisos</b>                | String                         | False              | Alfanumérico (4)   | altaPoliza               |   |
| <b>depto</b>                | String                         | False              | Alfanumérico (5)   | altaPoliza               |   |

| <b>Parámetro de Entrada</b> | <b>Tipo de Dato (Longitud)</b> | <b>Obligatorio</b> | <b>Descripción</b>   | <b>Método que lo Usa</b> | <b>Aclaraciones</b>   |
|-----------------------------|--------------------------------|--------------------|--|--------------------------|---|
| <b>barrio</b>               | String                         | False              | Alfanumérico (50)  | altaPoliza               | Si provincia = 0 debe estar presente<br>Si provincia > 0 debe ser NULL  |
| <b>departamentoPartido</b>  | String                         | False              | Alfanumérico (50)  | altaPoliza               | Si provincia <> 0 debe estar presente<br>Si provincia = 0 debe ser NULL   |
| <b>localidad</b>            | String                         | False              | Alfanumérico (50)  | altaPoliza               | Si provincia <> 0 debe estar presente<br>Si provincia = 0 debe ser NULL   |
| <b>codigoPostal</b>         | String                         | True               | Alfanumérico (8)   | altaPoliza               |   |
| <b>provincia</b>            | String                         | True               | Alfanumérico (2)   | altaPoliza               | Ver Anexo II Tablas de Referencia - Tabla 14 - Provincias.  |
| <b>geolocalizacion</b>      | String                         | False              | Alfanumérico (50)  | altaPoliza               |   |
| <b>telefono</b>             | String                         | False              | Numérico (12)  | altaPoliza               |   |
| <b>correoElect</b>          | String                         | False              | Alfanumérico (50)  | altaPoliza               |   |
| <b>documento</b>            | Complejo                       | True               | Debe ser la representación en base64 del contenido del archivo.pdf | altaPoliza               | Los documentos NO deben estar firmados digitalmente ni poseer contraseña para edición. Este campo será obligatorio para las operaciones emitidas a partir de 01/01/2018. Para los casos donde se utilice el producto 11109903 (Garantías aduaneras), se enviará la factura. |
| <b>nombre</b>               | String                         | True               | Alfanumérico (50)  | altaPoliza               | Nombre del archivo.   |

| Parámetro de Entrada | Tipo de Dato (Longitud) | Obligatorio | Descripción       | Método que lo Usa | Aclaraciones                                |
|----------------------|-------------------------|-------------|-------------------|-------------------|---|
| <b>Archivo</b>       | Binary (Base64)         | True        | Alfanumérico (25) | altaPoliza        | MjIvMDMvMjAxMg0KDQpEZSBtYffhbmENCg0KMSBUYX= |

Digitally signed by Gestion Documental Electronica  
Date: 2023.08.18 17:50:39 -03:00

Nicolás Burastero  
Gerente  
Gerencia de Inspección  
Superintendencia de Seguros de la Nación